

PRODUKT- OVERSIGHT



Tilbehør

Materialeinfo	3
Tip-On og Servodrive til grebsfrie fronter	4
Koder for boring af skuffer	6
Underskabe - D: 579 mm - H: 704 mm	7
Underskabhjørne lige - D: 579 mm - H: 704 mm	8
Underskabhjørne lige m/ LeMans karrusel - D: 579 mm - H: 704 mm	9
Underskabhjørne vinkel - D: 579 mm - H: 704 mm	10
Underskabe m/ skuffer og udtræk - D: 579 mm - H: 704 mm	11
Underskabe m/ skuffer - D: 579 mm - H: 704 mm	12
Underskab til kogeplader - D: 579 mm - H: 704 mm	13
Vaskeskabe med metaltravers i top - D: 579 mm - H: 704 mm	14
Underskabe m/ skuffer - til affald - D: 579 mm - H: 704 mm	17
Forslag på affaldsspande i skuffer	18
Underskab til indbygningsovn - D: 579 mm	20
Underskabe - D: 325 mm	21
Underskabe - D: 325 mm	22
Vitrineskabe til montering på sokkel - dybde 325 mm	23
Højskab - D: 579 mm - H: 1248 mm	25
Højskab til indbygning af kompakt produkter - H: 1952 mm	26
Højskab til køleskab - D: 579 mm - H: 1952 mm	32
Højskab til kombineret køl og fryseskab - D: 579 mm - H: 1952 mm	35
Højskab m/udtræk - H: 1952 mm - koblede fronter fremgår af tegning	36
Højskab m/hylder - H: 1952 mm - koblede fronter fremgår af tegning	37
Højskab - H: 1952 mm - koblede fronter fremgår af tegning	38
Teknikskab / Teknikramme - H: 1952 mm	39
Garderobeskab - med sammenkoblede fronter fremgår af tegning	40
Højskab til indbygning kompakt produkter - H: 2144 mm	41
Højskab til køle / fryseskab - D: 579 mm - H: 2144 mm	47
Højskab m/lige udtræk eller Tandem udtræk - H: 2144 mm	49
Højskab m/hylder og skuffer - H: 2144 mm - med sammenkoblede fronter fremgår af tegning	50
Garderobeskab eller Diagonalt højskab H: 2144 mm - med sammenkoblede fronter fremgår af tegning	51
Teknikskab / Teknikramme - H: 2144 mm	52
Skuffekassetter	53
Overskabs-vitrine: dybde 325 mm	54
Bordvitrine - D: 325 mm	56
Bordvitrine - D: 325 mm	57
Højskabsvitrine på sokkel - D: 325 mm	58
Bordskab m/jalousi i Sense Hvid eller Sense Sort dekor	59
Overskab Hvid Perle eller Dekorfarve - D: 325 mm	60
Hjørneoverskab Hvid Perle eller Dekorfarve - D: 325 mm	61
Overskab med Tophængt låge - Hvid Perle eller Dekorfarve - D: 325 mm	62
Overskab til Microovn / Emhætteskab - dybde 325 mm	63
Emhætteskab - dybde 325 mm	64
Topskabe med Aventos Liftbeslag	65
Reoler dybde 325 mm	66
CUBE Reol / Rack Reol	68
Bad underskabe / Bad vaskeskabe	69
Bad overskab/ Bad spejlskab - D: 185 mm - H: 704 mm	71
Bad højskabe m/ hylder eller skuffer - Dybde: 325 mm - Højde 1152 mm / 1728 mm	72
Frontprogram Køkken	73
Åreretning / kantning på afdækninger	86
Åreretning / kantning på tilpasninger	90
Åreretning / kantning sokler	91
Specielle tillæg	93
Opbygning af HO-spec.skab	94

Materialeinfo

Hvide standardelementer:

16 mm vesteuropæiske spånplader fra Egger belagt med hvid perlestruktureret melaminoverflade.
Alt plademateriale leveres fra Eggers vesteuropæiske fabrikker, og overholder de fælleseuropæiske krav til formaldehydindhold E1, ligesom alle mulige hensyn til natur og miljø er i højsædet under alle processer.
(Mere information kan findes på www.egger.com)
Alle synlige kanter er med 0,6 mm perlestrukturerede og afrundede ABS (acryl) kanter, der er lys- og farveægte over tid.
Alle forkanter er limet med polyurethanlim, "PUR" der er varme og fugtbestandig, og giver en næsten usynlig limfuge, som tillige ikke bliver mørk, eller afgiver formaldehyd efter hærkning.
Alle elementgavle er kantet på 4 sider.

Bagbeklædninger:

er 2,5 mm MDF plader malet på indvendig side med UV-lak, der ligeledes ikke afgiver formaldehyd efter hærkning.
Overskabe er med specialdesignede, skjulte ophængs traverser, der er testet og godkendt hos Danmarks Teknologiske Institut til at være bedre end EU normen EN 14749. Ligeledes er alle skabstraverser forberedt for skjult ledningsgennemgang til evt. belysning.

Alle under- og højskabe er forberedt til montering af højdejusterbare sokkelben med påklipsede sokkelfronter, der kan bruges som alternativ til fast opbygget sokkelsystem.

Alle vaskeskabe har som standard bundplade, der sikrer bunden mod fugtige genstande, og metaltravers i toppen, så man slipper for udsikring i top til vask.

Hængsler

Alle standard hængsler er med clip-montage,
110 graders åbningsvinkel, multijusterbare montageplader, selv indtrækkende og skjulte, indbyggede dæmpere, der kan slås til og fra efter ønske.
170 graders hængsler til vinkel hjørneskabe er med påbyggede lukkedæmpere.

Vip-hængsler og hæve-sænkebeslag i ovnskabene er system Blum Aventos, der er med dæmper ved både åbning og lukning. Alle hængsler og skuffer er fabrikeret hos Blum.
(Mere information kan findes på www.blum.com)

Skuffer A-DESIGN

Alle skuffer og udtræksbakker er system Blum Tandem, med Antrazit Grå, pulverlakerede sider og bagstykker. Skuffesiderne er 12,8 mm tykke, med lige hjørner i skuffen. Fåes i flg. dybder: 300 / 400 / 500 mm.
Alle skuffer har 16 mm Mørk Grå, perlestruktureret melaminplade i bunden.
De er altid Tip-On klar.
Metal frontstykkerne til frontmontage, kan multijuseres med alm. stjerne skruetrækker.
Ovnskufferne har en udvendig højde på 64 mm.
Almindelige skuffer har udvendig højde på 82 mm.
Kolonialskufferne med ræling har en udvendig højde på 204 mm.
Der kan tilkøbes Boxsider til kolonialskufferne D: 270 / 300 / 400 / 500 / 650 mm (Spacecorner.) Højde 128 mm
Alle skuffer er designet for en belastning på 30 kilo med originalt, skjult selvindtræk og lukkedæmper.

Bemærk i øvrigt mulighederne for ekstraudstyr til skuffer såsom skridsikre gummimåtter, boxsider, affaldsspande O.S.V (alt tilbehør vises i prislisten)

Træskuffer massivtræ Eg

Belastning max. 40 kilo jævnt fordelt pr. skuffe
Skuffedybde 500 mm - højde 180 mm

Udtræksbakker

Belastning max. 30 kg jævnt fordelt pr. bakke.
Standard dybde 500 mm - højde 82 mm eller 204 mm.
Reduceret 25 mm i forhold til normal skuffebredde og til elementbredde 400 - 500 - 600 mm
Boxsider kan tilkøbes til H: 204 mm
Samme info som skuffe

Space Corner

Komplet hjørnemodul kan bære max. 65 kilo pr. skuffe

Karruseller

Karruseller er silvergrå pulverlakerede.
1/2 karrusel tråd i bredde 800 mm / 1000 mm kan bære max. 10 kilo pr. kurv med vægten ligeligt fordelt.
3/4 karrusel tråd kan bære 20 kilo pr. kurv med vægten ligeligt fordelt.
1 karrusel tråd kan bære 20 kilo pr. kurv med vægten ligeligt fordelt.
3/4 karrusel fast bund kan bære 25 kilo pr. kurv med vægten ligeligt fordelt.
LeMans karrusel med fast hvid bund og silvergrå pulverlakeret kanter kan bære max 25 kg pr. kurv med vægten ligeligt fordelt.
Højre eller venstre hængsling
Mondo indsats kan bære 25 kilo pr. kurv med vægten ligeligt fordelt.

Trådkurve

på rulleløb - pulverlakeret i silvergrå
Belastning max. 30 kg pr. kurv

Lige udtræk m/3 Arena kurve

med fast grå bund og silvergrå pulverlakeret kanter
Belastning max. 18 kg jævnt fordelt pr. kurv

Lige højskabsudtræk m/5 Arena kurve

med fast grå bund og silvergrå pulverlakeret kanter
Belastning max. 18 kg jævnt fordelt pr. kurv

Tandem højskabsudtræk m/ 6 kurve

med fast grå bund og silvergrå pulverlakeret kanter
Maksimalbelastning ved højde 1700 mm
v/ 50 cm skab
Lågereol kan max. bære 20 kg
Udtræksreol kan max bære 50 kg
v/ 60 cm skab
Lågereol kan max. bære 25 kg
Udtræksreol kan max bære 60 kg

Belysning

Alt belysning er strømbesparende LED.
Det er dog vigtigt med LED belysning, at strømstyrken ikke overstiger max. 240 volt, da dette kan beskadige LED driveren.

Tip-On og Servodrive til grebsfrie fronter

Kode for boring af



Aventos HKS

- kan leveres med Tip-On

HKS Bores til HKS-vip / hævebeslag til små låger højde 188 mm

Aventos HKS anvendes til sokkelkassette ROBOT

- leveres ALTID med Tip-On

Aventos HK10 / Aventos HK

- begge kan leveres med Tip-On

HK10 - Bores til HK-vip / hævebeslag til fronthøjde 252 mm

HK - Bores til HK-vip / hævebeslag til fronthøjde 316 mm til 444 mm

Kode for boring af: Aventos HL Liftbeslag til Micro



KAN IKKE leveres med Tip-On

- men der kan mod et tillæg monteres HL Servodrive - AVENTOSHLSERVO motor til HL Liftbeslag

HL Bores til HL Liftbeslag til front for microovn - hævebeslag til parallellåge.

Kode for boring af: Aventos HF Liftbeslag i overskab



KAN IKKE leveres med Tip-On


- men der kan mod et tillæg monteres HF Servodrive - AVENTOSHFSEVERVO motor til HF Liftbeslag

HF B - Øverste Front

HF A - Nederste front


Bores til HF Liftbeslag med teleskobarme til overskabe - hævebeslag til foldelåger

LeMans udtræk højre



LeMans udtrækskarrusel - de 2 kurve svæver ud i rummet
HØJRE hængsling / HØJRE LeMans


LeMans udtræk venstre



LeMans udtrækskarrusel - de 2 kurve svæver ud i rummet
VENSTRE hængsling / VENSTRE LeMans

Tip-On og Servodrive til grebsfrie fronter

Elementer med Lige Højskabsudtræk



KAN IKKE leveres med Tip-On
- men der kan mod et tillæg monteres HTL Servodrive
SERVOHTL - Motorsæt til HTL-udtræk

Elementer med Tandem Højskabsudtræk



KAN IKKE leveres med Tip-On
- men der kan mod et tillæg monteres
SERVOKOEL - Servodrive til køl, Elektrisk åbning af grebsløse integrerede køleskabe.

Hængsel 110 gr. + Tip-On



Kan leveres med Tip-On



Tip-On til skuffer



Der kan IKKE monteres Tip-On på indvendige skuffer
Der kan tilkøbes ekstra skuffer og udtræksbakker med Tip-On under.

OBS ved valg af Tip-On:

Der vil være mere rengøring af fronterne, idet at overfladerne berøres hver gang at der skal åbnes.
Jo mørkere farven er på fronten, jo mere synlig er disse aftryk.

Ved at vælge en front der er markeret med "MODSTÅR FINGERAFTRYK" er det mindre synligt, men det udelukker ikke at disse over tid også skal rengøres.

Koder for Tip-On - Beskrivelse af antal Tip-On

Disse koder **MÅ IKKE** benyttes manuelt i Winner.

Må **KUN** tilvælges, hvis kode automatisk fremkommer som ekstra kode i Winner

TIPTIL10	1 Låge
TIPTIL20	2 Låger
TIPTIL30	1 Vip <i>eller</i> 1 Skuffe
TIPTIL40	3 Låger
TIPTIL50	1 Vip + 1 Låge <i>eller</i> 1 Låge + 1 Skuffe
TIPTIL60	1 Vip + 2 Låger <i>eller</i> 2 Låger + 1 Skuffe
TIPTIL70	2 Skuffer <i>eller</i> 2 Vip <i>eller</i> 1 Vip + 1 skuffe
TIPTIL80	1 Låge + 2 Skuffer <i>eller</i> 2 Vip + 1 Låge
TIPTIL85	2 Låger + 2 Skuffer
TIPTIL90	3 Skuffer <i>eller</i> 1 Vip + 2 Skuffer <i>eller</i> 2 Vip + 1 Skuffe
TIPTIL100	1 Låge + 3 Skuffer <i>eller</i> 1 Vip + 1 Låge + 2 Skuffer
TIPTIL110	2 Vip + 2 Skuffer <i>eller</i> 4 Skuffer <i>eller</i> 1 Vip + 3 Skuffer
TIPTIL120	1 Låge + 1 Vip + 3 Skuffer <i>eller</i> 1 Låge + 4 skuffer
TIPTIL130	2 Vip + 3 Skuffer

Målskabelon til skuffefronter for Blum Tandembox-skuffer.

SKF-C køkken

Kode for boring af skuffefronter:

Højde 124 mm

SKF-C bad

Kode for boring af skuffefronter:

Højde 252 mm

BUT22 ... Bad vaskeskabe med en

82 mm høj skuffe øverst

KOL-B køkken

Kode for boring af skuffefronter:

Højde 252 / 348 mm

KOL-B bad

BUT12 med 2 * 204 mm skuffer

KOL-A


Kode for boring af skuffefronter:

Højde 316 / 348 / 572 mm

SKF-A Bad

Kode for boring af skuffefronter:

Højde 316




Normalt vil Aubo levere alle skuffefronter monteret, men leveres de umonteret er de inklusive boring efter ovenstående mål.


Aubo borer alle huller i en CNC, hvilket medfører stor præcision - og minimal justering efter montering.

Køkken


Linje 20




Linje 22






Linje 30



Linje 40



Bad



BEMÆRK:

Skal den nederste skuffe H: 82 mm være med bue, er det **ALTID SKF-A** der skal bores til.

Underskabe - D: 579 mm - H: 704 mm

Linje 10

Linje 22


Terna Oak

Linje 30


Tomt skab

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge


U01070 20-30-40-50-60




U02270 30-40-50-60



U02270 40-50-60




U03070 30-40-50-60




Tomt skab

Kan leveres med:
Tip-On på 2 låger


U01070 80-100




U02270 80-100



U02270 80-100




U03070 80-100




m/ 1 løs hylde

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge


U11070 20-30-40-50-60




U12270 30-40-50-60



U12270 40-50-60




U13070 30-40-50-60




m/ 1 løs hylde

Kan leveres med:
Tip-On på 2 låger


U11070 80-100




U12270 80-100



U12270 80-100



U13070 80-100




m/2 trådkurve


Belastning:
Max 30 kg
jævnt fordelt
kr. kurv

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge


UG11070 40-50-60




UG12270 40-50-60



UG12270 40-50-60



UG13070 40-50-60




m/2 udtræksbakker


Belastning:
Max. 30 kg
jævnt fordelt
pr. bakke

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge
Tip-On på 2 bakker


UBT1070 40-50-60




UBT2270 40-50-60



UBT2270 40-50-60



UBT3070 40-50-60



Underskabhjørne lige - D: 579 mm - H: 704 mm

Linje 10

Linje 22

Terna Oak


Linje 30

Med 40 cm låge


m/ 1 løs hylde

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge


UHJL401070 100




UHJL402270 100



UHJL402270 100



UHJL403070 100




Med 50 cm låge


m/ 1 løs hylde

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge


UHJL501070 100




UHJL502270 100



UHJL502270 100



UHJL503070 100




Med 60 cm låge


m/ 1 løs hylde

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge


UHJL601070 100




UHJL602270 100



UHJL602270 100



UHJL603070 100




Med 40 cm låge


m/ 1/2 Karrusel tråd 80 cm
Belastning:
Max. 10 kg jævnt fordelt pr.
kurv

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge


UHKL401070 100




UHKL402270 100



UHKL402270 100



UHKL403070 100




Med 50 cm låge


m/ 1/2 Karrusel tråd 100 cm
Belastning:
Max. 10 kg jævnt fordelt pr.
kurv

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge


UHKL501070 100




UHKL502270 100



UHKL502270 100



UHKL503070 100



Underskabshjørne lige m/ LeMans karrusel - D: 579 mm - H: 704 mm

Linje 10

Linje 22


Linje 30

Oak Line


LeMans karrusel

Belastning:
Max. 25 kg
jævnt fordelt pr. kurv


LeMans Venstre hængsling



LeMans Højre hængsling



LeMans åbning 85 gr.




Med 40 cm låge

m/ LeMans karrusel


Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge

Oak Line kan IKKE
leveres med Tip-On


UHL401070 100




UHL402270 100



UHL403070 100



POLUHL403070 100




Med 50 cm låge

m/ Lemans karrusel


Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge

Oak Line kan IKKE leveres
med Tip-On


UHL501070 100




UHL502270 100



UHL503070 100



POLUHL503070 100




Med 60 cm låge

m/ Lemans karrusel


Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge

Oak Line kan IKKE leveres
med Tip-On


UHL601070 100




UHL602270 100



UHL603070 100



POLUHL603070 100




Terna Oak - kan leveres på alle modeller i Linje 22

Med 40 cm låge

m/ Lemans karrusel

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge

UHL402270 100




Med 50 cm låge

m/ Lemans karrusel

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge

UHL502270 100




Med 60 cm låge

m/ Lemans karrusel

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge

UHL602270 100



Underskabshjørne vinkel - D: 579 mm - H: 704 mm

Linje 10

Linje 22


Linje 30

Oak Line


m/ 1 løs hylde

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge


UHV1070 9090



UHV2270 9090



UHV3070 9090




m/ 3/4 karrusel tråd


Belastning:
Max. 20 kg jævnt fordelt pr.
kurv

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge


UHKV1070 9090



UHKV2270 9090



UHKV3070 9090




m/ 3/4 karrusel fast bund


Belastning:
Max. 25 kg jævnt fordelt pr.
kurv

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge


UHFV1070 9090



UHFV2270 9090



UHFV3070 9090



Space corner - Der kan ikke sættes int.sider på elementet

Leveres KUN i Linje 30 med 3 skuffer

Skuffe til Space Corner



Belastning:
Max. 65 kg jævnt fordelt pr. skuffe

Kan IKKE leveres med:
Tip-On eller Servodrive

Spacecorner SKAL ALTID trækkes 50 mm frem
til forkant det er meget vigtigt !!
D: 529 mm

BEMÆRK! Det er ikke optimalt med Venezia
fronter på Space Corner

UHMS3070 100



Mondo vinkel - Der kan IKKE sættes int.sider på dette element - Gavldybde er 365 mm


Mondo indsats

Belastning:
25 kg jævnt
fordelt pr. karrusel


Kan IKKE leveres
med Tip-On
- men kan betjenes
uden greb

Sokkelhøjde 150 mm:
Kan justeres i højden
- 5 / + 20 mm


UHMV1070 9090




UHMV2270 9090




UHMV3070 9090



POLUHMV3070 9090



Opstilling af Mondo-hjørneskab



Underskabe m/ skuffer og udtræk - D: 579 mm - H: 704 mm

Linje 10

Linje 20


Linje 30

Linje 40

med 3 skuffer - Frontmonteret på nederste skuffe

m/ 1 Kol.skuffe H: 204 mm
+ 1 indv.skuffe H: 82 mm
+ 1 indv.skuffe H: 204 mm
Kan leveres med:
Tip-On på 1 skuffe


UT1070 40-50-60



med 1 skuffe og 1 hylde


m/1 skuffe
+ 1 løs hylde
Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge
Tip-On på 1 skuffe

UT2070 40-50-60



UT2070 80


m/ 1 skuffe
+ 1 løs hylde
Kan leveres med:
Tip-On på 2 låger
Tip-On på 1 skuffe



Til diverse udtræk

Udtræksstrygebræt
1 løs hylde
Bredde 400 - 500 mm
eller
Udtræksbord
1 løs hylde
Bredde 600 mm
Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge


UT2070U 40-50-60



Til diverse udtræk

Udtræksstrygebræt
2 skuffer
Bredde 400 - 500 mm
eller
Udtræksbord
2 skuffer
Bredde 600 mm
Kan leveres med:
Tip-On på 2 skuffer


UT3070U 40-50-60



Med skuffer

m/ 4 skuffer
Belastning:
30 kg pr. skuffe
gælder B: 30 - 100 cm
Skuffedybde: 500 mm
Kan leveres med:
Tip-On på 4 skuffer

UT4070 30-40-50-60-80-100



Underskabe m/ skuffer - D: 579 mm - H: 704 mm

Linje 22

Terna Oak


Linje 30

Oak Line


m/ 2 skuffer

Belastning:
30 kg pr. skuffe
gælder B: 30 - 100 cm
Skuffedybde: 500 mm
**Kan leveres med:
Tip-On på 2 skuffer**

UT2270 30-40-50-60-80-100




UT2270 40-50-60-80-100




m/ 3 skuffer

Belastning:
30 kg pr. skuffe
gælder B: 30 - 100 cm
Skuffedybde: 500 mm
**Kan leveres med:
Tip-On på 3 skuffer
Oak Line kan IKKE
leveres med Tip-On**

UT3070 30-40-50-60-80-100




POLUT3070 30-40-50-60-80-100




m/ 2 skuffer + 1 indv. skuffe

Belastning:
30 kg pr. skuffe
gælder B: 30 - 100 cm
Skuffedybde: 500 mm
**Kan leveres med:
Tip-On på 2 skuffer**

UT2370 30-40-50-60-80-100




UT2370 40-50-60-80-100




m/ 2 skuffer + 2 indv. skuffer i øverste skuffe

Belastning:
30 kg pr. skuffe
gælder B: 40 - 80 cm
Skuffedybde: 500 mm
**Kan leveres med:
Tip-On på 2 skuffer**

UT247001 30-40-50-60-80




UT247001 40-50-60-80




m/ 2 skuffer

Belastning:
30 kg pr. skuffe
gælder B: 30 - 100 cm
Skuffedybde: 500 mm
**Kan leveres med:
Tip-On på 2 skuffer
Oak Line kan IKKE
leveres med Tip-On**

UT3370 30-40-50-60-80-100



POLUT3370 30-40-50-60-80-100



Underskab til kogeplader - D: 579 mm - H: 704 mm

Linje 22

Terna Oak

Linje 30

Oak Line

med metaltravers i toppen


Skuffedybde:
2 stk. 500 mm

Kan leveres med:
Tip-On på 2 skuffer


Oak Line

Leveres IKKE med Tip-On


UT22070 60-80-100




UT22070 60-80-100



UT31070 60-80-100



POLUT31070 60-80-100




Skuffedybde:
3 stk. 500 mm

Kan leveres med:
Tip-On på 2 skuffer


Oak Line

Leveres IKKE med Tip-On

UT3170 60-80-100



POLUT3170 60-80-100




Skuffedybde:
2 stk. 500 mm

Kan leveres med:
Tip-On på 2 skuffer


Oak Line

Leveres IKKE med Tip-On

UT3270 60-80



POLUT3270 60-80-100



Underskab til induktionskogeplade med integreret emhætte med aftræk, incl. kraftig metaltravers i top


Skuffedybde:
2 stk. 400 mm

Kan leveres med:
Tip-On på 2 skuffer


Oak Line

Leveres IKKE med Tip-On


UT2570 60-80-100




UT2570 60-80-100



UT3570 60-80-100



POLUT3570 60-80-100



Underskab til induktionskogeplade med integreret emhætte med 35 mm recirkulering bagved bagpladen ned i soklen, incl. kraftig metaltravers i top

HUSK !
Ved BORA skal der være
500 cm² aftræk
i sokkel + 3 stk. riste


Skuffedybde:
2 stk. 500 mm

Kan leveres med:
Tip-On på 2 skuffer


Oak Line

Leveres IKKE med Tip-On


UTB2270 60-80-100




UTB2270 60-80-100



UTB3070 60-80-100



POLUTB3070 60-80-100



Vaskeskabe med metaltravers i top - D: 579 mm - H: 704 mm

Linje 10

Linje 22

Terna Oak


Linje 30

Vaskeskab u/ top incl. Alu Bund


Tomt skab

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge


UV11070 50-60




UV12270 50-60



UV12270 50-60




UV13070 50-60




Tomt skab

Kan ikke leveres med:
Tip-On


UV11070 80-100




UV12270 80-100



UV12270 80-100



UV13070 80-100




Vaskeskab med rørudskæring bagerst i bundhylde. Incl. plastbakke med riller


Tomt skab

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge


UVP11070 60




UVP12270 60



UVP12270 60




UVP13070 60




Tomt skab

Kan ikke leveres med:
Tip-On


UVP11070 80




UVP12270 80



UVP12270 80




UVP13070 80



Vaskeskabe med metaltravers i top - D: 579 mm - H: 704 mm

TILKØB:
TANSKFUDS01
Rørudskæringssæt til vaskeskab


TANSKFUDS01



Vær opmærksom på fig. ved valg af bordpladetykkelse og dybde på vask og afløb

Der **SKAL** max. være 290 mm fra toppen af korpus ned til top af skuffe ellers bliver der en konflikt mellem skuffebagstykke og afløb.

- man kan derfor tilkøbe et rørudskæringssæt til vaskeskabet




Skuffedybde:
2 stk - 400 mm

**Oak Line kan IKKE
leveres med Tip-On**

Incl. skraldespande
60 cm = 2 * 5 L + 1 * 12 L
80 cm = 2 * 12 L + 2 * 5 L
100 cm = 2 * 12 L + 2 * 5 L
5 L spand er excl. låg
(B: 153 * D: 230 * H: 220 mm)
12 L spand er excl. låg
(B: 230 * D: 306 * H: 220 mm)

POLUVT23070 60-80-100




Skuffedybde:
2 stk - 400 mm


**Kan leveres med:
Tip-On på 2 skuffer**

**Oak Line kan IKKE
leveres med Tip-On**

UVT023070 60-80-100



POLUVT023070 60-80-100



Vaskeskabe med metaltravers i top - D: 579 mm - H: 704 mm

Linje 10


Linje 22

Linje 30

Oak Line

Vaskeskab u/top med skuffe - incl. Alu Bund

UVT011070 60



Skuffedybde:
1 stk - 400 mm

**Kan IKKE leveres med :
Tip-On**

**- men mod et tillæg
kan der monteres**

SERVODRIVE

til vaskeskab

SERVO10

Tilkøb:

SKRALDTCD60

TREND Compact sæt

HUSK BOXSIDER

Sættet skal monteres på
boxsiderne

Se oversigt side 19

SKRALDCCD60

CUBE Compact ECO

Sættet skal stå på
skuffebunden

Se oversigt side 19

Løse spande

Se oversigt side 18

Skuffedybde:
1 stk - 400 mm

**Kan IKKE leveres med :
Tip-On**

- men mod et tillæg

kan der monteres

SERVODRIVE

til vaskeskab

SERVO10

Tilkøb:

SKRALDTCD60 / 80

TREND Compact sæt

HUSK BOXSIDER

Sættet skal monteres
på boxsiderne

Se oversigt side 19

SKRALDCCD60 / 80

CUBE Compact ECO


Sættet skal stå på
skuffebunden

Se oversigt side 19

Løse spande


Se oversigt side 18

UVT012270 60-80-100



Linje 22 kan leveres med Terna Oak

UVT012270 60-80-100



Skuffedybde:
1 stk - 400 mm

**Kan IKKE leveres med :
Tip-On**

- men mod et tillæg

kan der monteres

SERVODRIVE

til vaskeskab

SERVO10

Tilkøb:

SKRALDTCD60 / 80

TREND Compact sæt

HUSK BOXSIDER

skal monteres på boxsiderne

Se oversigt på side 19

SKRALDCCD60 / 80

CUBE Compact ECO


skal stå på skuffebunden

Se oversigt på side 19


Løse spande

Se oversigt side 18

UVT013070 60-80-100



POLUVT013070 60-80-100




Skuffedybde:
1 stk - 400 mm

**Oak Line kan IKKE leveres
med Tip-Ontil vaskeskab
SERVO10**

Incl. skraldespande excl. låg

2 * 17 L - (B: 230 * D: 306 * H: 310 mm)

POLUVT13070 60-80-100




Underskabe m/ skuffer - til affald - D: 579 mm - H: 704 mm

Med skuffer der er frontmonteret - beregnet til affaldssortering

m/ 2 skuffer
Belastning:
Max. 30 kg
jævnt fordelt pr. skuffe
**Kan IKKE leveres
med Tip-On**

Tilkøb skraldespande:
B: 20 - Ingen
Se oversigt side 18
eller CUBE smart

USK011070 20-30-40




Underskab L30

m/ 2 skuffer
B: 30-40 cm
Max. 30 kg jævnt
fordelt pr. skuffe
**Kan leveres med:
Tip-On på 2 skuffer**

Tilkøb skraldespande:
Se oversigten side 18
eller CUBE smart
i nederste skuffe

USK023070 30-40




Med Oak Line fronter

m/ 2 skuffer
B: 30-40 cm
Max. 30 kg jævnt
fordelt pr. skuffe
**Kan IKKE leveres
med Tip-On**

Incl. skraldespande:
B: 30 cm
1*8 + 1*17 L uden låg
B: 40 cm
2*17 L uden låg

Tilkøb: CUBE smart
i den nederste skuffe

POLUSK23070 30-40




Underskab L22


m/ 2 skuffer
Belastning:
30 kg pr. skuffe
Skuffedybde: 500 mm
**Kan leveres med:
Tip-On på 2 skuffer**

Tilkøb skraldespande:
Se oversigt side 18
eller CUBE Smart


UT2270 30-40




UT2270 40




Løse affaldsspande uden låg



Forslag på løse affaldsspande i Tandemskuffer D: 500 mm



Forslag på løse affaldsspande i Tandemskuffer D: 400 mm



IMA Skraldespande sæt - Antrazit Grå

Cube Smart - Skal monteres på Rehlingsstængerne



SKRALDCSD5030

B: 255 - D: 470 - H: 210 mm

1x2.8 L spand 1x8 L spand

H: 200 mm H: 200 mm

B: 190 mm B: 195 mm

D: 105 mm D: 290 mm

incl. låg



SKRALDCSD5040

B: 355 - D: 470 - H: 210 mm

2x8 L spande

H: 200 mm

B: 195 mm

D: 290 mm

incl. 1 låg



SKRALDCSD5060

B: 555 - D: 470 - H: 210 mm

1x2.8 L spand

H: 200 mm

B: 190 mm

D: 105 mm



3x8 L spande

H: 200 mm


B: 195 mm

D: 290 mm


incl. 1 låg




Front: 316 mm
Boring - KOL A



Front: 252 mm
Boring - KOL B



Front: 380 mm
Boring - KOL B



Front: 348 mm
Boring - KOL A
Boring - KOL B

Trend Compact - Skal monteres på boxsiderne



SKRALDTC60

B: 550 - D: 354 - H: 300 mm

Skf. D: 400 mm - B: 600 mm

2x10 L spande 1 HERO spand

H: 282 mm H: 295 mm

B: 250 mm B: 290 mm

D: 160 mm D: 190 mm

Incl. 1 låg



SKRALDTC80

B: 750 - D: 354 - H: 300 mm

Skf. D: 400 mm - B: 800 mm

1x19 L spand 2x10 L spande

H: 282 mm H: 282 mm

B: 227 mm B: 250 mm

D: 325 mm D: 160 mm



Incl. 1 låg

1 HERO spand

H: 295 mm

B: 290 mm

D: 190 mm



Front: 572 mm
Boring - KOL A

Cube Compact ECO - Skal monteres på skuffebunden



SKRALDCCD60

B: 490 - D: 354 - H: 310 mm

Skf. D: 400 - B: 600 - 1000 mm

2x10 L spande 1 HERO spand

H: 282 mm H: 295 mm

B: 250 mm B: 290 mm

D: 160 mm D: 190 mm

Incl. 1 låg



SKRALDCCD80

B: 690 - D: 354 - H: 310 mm

Skf. D: 400 mm - B: 800 - 1000 mm



1x19 L spand 2x10 L spande

H: 282 mm H: 282 mm

B: 227 mm B: 250 mm

D: 325 mm D: 160 mm

Incl. 1 låg




Front: 572 mm
Boring - KOL A

AUBO

Underskab til indbygningsovn - D: 579 mm

Underskab til indbygningsovn - Dybde: 579 mm - Højde: 704 mm


UOVN170 60



m/ ovnskuffe
Ovnskab bunden er hævet -
leveres uden bund i skabet
OBS !! Benyt KUN 40 mm
bordplade
**Kan IKKE leveres
med Tip-On
- skuffen er monteret
helt i bunden**

Underskab til indbygningsovn - Dybde: 579 mm - Højde: 704 mm


UOVN570 60



m/ blændestykke
i top og bund

Leveres med bund til
montring på sokkelben

POLUOVN470 60



Underskab til ophæng


Underskab til ophæng D: 579 mm - H: 448 mm - over fritstående køl- / fryseskab

m/ 1 løs hylde

U44VT 60

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge

Der kan IKKE
sættes int.side
på dette element




Underskab til ophæng D: 579 mm - H: 704 mm - over vaskemaskine / tumbler incl. ekstra travers og ophæng.

m/ 1 løs hylde

U70VT 60

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge



Dekor underskab med synlige indvendige træskuffer (EG) klar lak

Dekor underskab med synlige indvendige træskuffer (EG) klar lak

m/ 3 Træskuffer

H: 180 mm

Fronthøjde: 212 mm

Belastning:

Max. 40 kg

jævnt fordelt pr. skuffe

Skuffedybde: 500 mm

Incl.

Tip-On på 3 skuffer

Dekorfarve:

HP Hvid Perle

PSF Sense

UHV Unik Hvid

UGS Unik Grå Struktur

UES Unik Eg Struktur

BLO Black Oak Finer

Dekorfarve:


MNO Mente Nature Oak

SIB Sembra Intense Brown

TGL Trend Glat (malet)

TYEG Trend Yellowstone (malet)

UTRS70 60



Underskabe - D: 325 mm

Linje 22

Terna Oak

Linje 30

Oak Line

H: 704 mm - m/ 2 skuffer


Skuffedybde:

2 stk. - 300 mm


Kan leveres med:

Tip-On på 2 skuffer

UOT2270 30-40-50-60-80-100



UOT2270 40-50-60-80-100



H: 704 mm - m/ 3 skuffer

Skuffedybde:

3 stk - 300 mm Aubo

3 stk - 270 mm Oak Line


Kan leveres med:

Tip-On på 3 skuffer


Kan IKKE leveres med

Tip-On på Oak Line

UOT3070 30-40-50-60-80-100



POLUOT3070 30-40-50-60-80-100



Underskabe - D: 325 mm

Linje 10

Linje 22


Terna Oak

Linje 30


H: 704 mm m/ 2 løse hylder

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge


UO1070 20-30-40-50-60




UO2270 30-40-50-60



UO2270 40-50-60




UO3070 30-40-50-60




Kan leveres med:
Tip-On på 2 låger


UO1070 80-100




UO2270 80-100



UO2270 80-100




UO3070 80-100




H: 896 mm - m/ 3 løse hylder

Kan leveres med:
1 Tip-On pr. låge

UO1089 30-40-50-60



UO1089 80-100



Vitrineskabe til montering på sokkel - dybde 325 mm

Alle glashylder kan placeres i 3 højder med 32 mm interval, m/ 2 løse glashylder, uden lys i top - de skal bestilles som tilvalg.

Dekor er ens på begge sider

Dekorfarve:

HP Hvid Perle (standardfarve)
UHV Unik Hvid

GLE Gladstone Eg

YEG Yellowstone Eg

UGS Unik Grå Struktur

UES Unik Eg Struktur

MNO Mente Nature Oak

SIB Sembra Intense Brown

BLO Black Oak Finer

TGL Trend Glat (malet)

TYEG Trend Yellowst one (malet)

Dekor er ikke ens på begge sider:

A-SIDE vender altid udad som standard

Dekorfarve:

A: PSF Sense
Forside glat dekor

B: Bagside melamin:


Micro Perl struktur

samme farve som forside


BEMÆRK:

Skal der LED i tophylde, vender B-siden udad


Standard




LED i top hylde



UOV170 40-50 + dekor



UOV170 80 + dekor



Stolpelåger:

Gladstone Eg - Yellowstone Eg
(Vandret årestruktur)

Unik Eg Struktur - Unik Grå

Struktur (Vandret årestruktur)

Sembra Intense Brown (Lodret

årestruktur)

Trend Yellowstone (Vandret


årestruktur) (Malet)

Unik Hvid (Glat)


Kan leveres med:

1 Tip-On pr. låge


UOV189 40-50 + dekor




UOV189 80 + dekor



UOV170 40-50 + dekor



UOV170 80 + dekor



Stolpelåger:

Sense (Glat)


Kan leveres med:

1 Tip-On pr. låge


UOV189 40-50 + dekor




UOV189 80 + dekor



UOV170 40-50 + dekor



UOV170 80 + dekor



Rammelåge uden

udfræsning:

Siena Mat Hvid


Black Oak Finer

Mente Nature Oak


Kan leveres med:

1 Tip-On pr. låge


UOV189 40-50 + dekor




UOV189 80 + dekor



UOV170 40-50 + dekor



UOV170 80 + dekor



Rammelåge uden

udfræsning:


Napoli Fenix ABS

Napoli Fenix Træ


Kan leveres med:

1 Tip-On pr. låge

UOV189 40-50 + dekor




UOV189 80 + dekor




Vitrineskabe til montering på sokkel - dybde 325 mm

Alle glashylder kan placeres i 3 højder med 32 mm interval, m/ 2 løse glashylder, uden lys i top - de skal bestilles som tilvalg.

UOV170 40-50 + dekor




UOV170 80 + dekor




Rammelåge med udfræsning:

Nordic Hvid
Trend Nordic (*malet*)
Kan leveres med:
1 Tip-On pr. låge


UOV189 40-50 + dekor




UOV189 80 + dekor



UOV170 40-50 + dekor




UOV170 80 + dekor




Rammelåge med gribeliste:

Venezia Hvid - Venezia Mat
Line
Trend Venezia Mat Line (*malet*)
Kan leveres med:
1 Tip-On pr. låge


UOV189 40-50 + dekor




UOV189 80 + dekor



UOV170 40-50 + dekor




UOV170 80 + dekor




Designlåge:

Modena Hvid
Trend Modena (*malet*)
Kan leveres med:
1 Tip-On pr. låge


UOV189 40-50 + dekor




UOV189 80 + dekor



UOV170 40-50 + dekor




UOV170 80 + dekor




Sprossellåge:

Toscana Hvid
Trend Toscana (*malet*)
Kan leveres med:
1 Tip-On pr. låge


UOV189 40-50 + dekor




UOV189 80 + dekor



UOV170 40-50 + dekor




UOV170 80 + dekor




Sprossellåge:

Skagerak Hvid Mat
Trend Skagerak (*malet*)
Kan leveres med:
1 Tip-On pr. låge

UOV189 40-50 + dekor




UOV189 80 + dekor



X-vitrine låge:

Skagerak Hvid Mat
Trend Skagerak (*malet*)
Kan leveres med:
1 Tip-On pr. låge

UOV389 40 + dekor



Højskab - D: 579 mm - H: 1248 mm

Linje 01


Linie 10

Linje 22

Linje 30

m/ 3 løse hylder


HH110125 40-50-60



Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge

m/ 4 udtræksbakker


HBT110125 40-50-60



Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge
Tip-On på 4 udt.bakker

m/ lige udtræk med 3 kurve

HTL110125 40




Belastning:
Med 3 kurve
Max. 18 kg
jævnt fordelt pr. kurv


Kan ikke leveres
med Tip-On
- men mod tillæg kan
der monteres
HTL-Servodrive
SERVOHTL

Højskab til køl tomt - med ventilationsrist i bundhylde - HUSK Tilvalg: Ventilationsrist i bordpladen over elementet

HK00125 60



HK210125 60




Leveres IKKE med
Tip-On

Højskab til ovne


m/ 1 fast hylde
1 løs hylde

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge

HO110125 60




HO130125 60



m/ 1 fast hylde
2 skuffer

Kan leveres med:
Tip-On på 2 skuffer

HOT130125 60



Højskab til indbygning af kompakt produkter - H: 1952 mm

Incl. 10 mm afstandshylde

Linje 10

Linje 22


Linje 30

Oak Line


Højskab til indbygning af ovn og microovn

m/ 2 faste hylder
2 løse hylder
Kan leveres med:
Tip-On på 2 låger

HO110195 060




HO130195 060




Højskab til indbygning af ovn og microovn

m/ 2 faste hylder
2 løse hylder
Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge
Tip-On på Aventos HK

HO110195 60



HO130195 60



Højskab til indbygning af ovn og microovn

m/ 2 faste hylder
1 løs hylde
Kan leveres med:
Tip-On på 2 skuffer
Tip-On på Aventos HK


xxx - Valg af Oak Line

PBO - Black Oak Line
PCO - Coffee Oak Line
PLO - Latte Oak Line
PNO - Nature Oak Line
PCH - Chocolate Oak Line
i bund


Tip-On på Aventos HK

Der kan IKKE sættes Tip-On
på Oak Line skuffer


HOT122195 60



HOT130195 60




xxxHOT130195 60



Højskab til indbygning af ovn og microovn

m/ 2 faste hylder
1 løs hylde
Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge
Tip-On på 2 skuffer

HOT130195 060



Højskab til indbygning af kompakt produkter - H: 1952 mm

Incl. 10 mm afstandshylde

Linje 10

Linje 22

Linje 30

Oak Line

Højskab til indbygning af ovn og microovn

m/ 2 faste hylder
2 løse hylder

Kan leveres med:

Tip-On på Aventos HK

Tip-On på 1 låge

BEMÆRK!

Der kan IKKE monteres

Tip-On på Aventos HL-Micro

Liftbeslag


- men der kan mod et tillæg

monteres


HL-Servodrive til Micro

AVENTOSHLSERVO

HO210195 60



HO230195 60



Højskab til indbygning af ovn og microovn

m/ 2 faste hylder
2 løse hylder

Kan leveres med:

Tip-On på 2 låger

BEMÆRK!

Der kan IKKE monteres

Tip-On på Aventos HL-Micro

Liftbeslag


- men der kan mod et tillæg

monteres


HL-Servodrive til Micro

AVENTOSHLSERVO

HO210195 060



HO230195 060



Højskab til indbygning af ovn og microovn

m/ 2 faste hylder
1 løs hyld

Kan leveres med:

Tip-On på 1 Aventos HK

Tip-On på 2 skuffer

BEMÆRK!

Der kan IKKE monteres

Tip-On på Aventos HL-Micro

Liftbeslag

- men der kan mod et tillæg

monteres

HL-Servodrive til Micro

AVENTOSHLSERVO


xxx - Valg af Oak Line

PBO - Black Oak Line
PCO - Coffee Oak Line
PLO - Latte Oak Line
PNO - Nature Oak Line
PCH - Chocolate Oak Line
i bund


Tip-On på 1 Aventos HK

Der kan IKKE sættes Tip-On
på Oak Line skuffer


HOT222195 60



HOT230195 60



xxxHOT230195 60



Højskab til indbygning af ovn og microovn

m/ 2 faste hylder
1 løse hylde

Kan leveres med:

Tip-On på 1 låge

Tip-On på 2 skuffer

BEMÆRK!

Der kan IKKE monteres

Tip-On på Aventos HL-Micro

Liftbeslag


- men der kan mod et tillæg

monteres

HL-Servodrive til Micro

AVENTOSHLSERVO

HOT230195 060



Højskab til indbygning af kompakt produkter - H: 1952 mm

Incl. 10 mm afstandshylde

Linje 10

Linje 22

Linje 30

Oak Line

Højskab til indbygning af ovn og microovn

m/ 2 faste hylder

1 løs hylde

Kan leveres med:

Tip-On på Aventos HK

Tip-On på 2 skuffer

BEMÆRK!

Der kan IKKE monteres

Tip-On på Aventos HL-Micro

Liftbeslag


- men der kan mod et tillæg

monteres

HL-Servodrive til Micro

AVENTOSHLSERVO

HOT330195 60



Højskab til indbygning af ovn og microovn

m/ 2 faste hylder


1 løs hylde

Kan leveres med:

Tip-On på Aventos HK

Tip-On på 2 skuffer

HOT530195 60



Højskab til indbygning af ovn og microovn

m/ 2 faste hylder


1 løs hylde

Kan leveres med:

Tip-On på Aventos HKS

Tip-On på 2 skuffer

HOT622195 60



Højskab til indbygning af 2 ovne

m/ 2 faste hylder


1 løs hylde

Kan leveres med:

Tip-On på Aventos HK

Tip-On på 1 skuffe

HOT1030195 60



Højskab til indbygning af kompakt produkter - H: 1952 mm

Incl. 10 mm afstandshylde

Linje 10

Linje 22


Linje 30

Oak Line


Højskab til indbygning af microovn eller kaffebrygger

m/ 2 faste hylder
2 løse hylder
Kan leveres med:
Tip-On på 2 låger


HO1110195 60



HO1122195 60




HO1130195 60



Højskab til indbygning af microovn eller kaffebrygger

m/ 2 faste hylder
1 løs hylde
3 skuffer
Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge
Tip-On på 3 skf.


HOT3019510 60



Højskab til indbygning af microovn og kaffebrygger

m/ 2 faste hylder
1 løs hylde
3 skuffer
Kan leveres med:
Tip-On på Aventos HK
Tip-On på 3 skf.


HOT3019511 60



Højskab til indbygning af 2 ovne

m/ 2 faste hylder
1 løs hylde
Kan leveres med:
Tip-On på Aventos HK
Tip-On på 2 skuffer

HOT1122195 60



Højskab til indbygning af kompakt produkter - H: 1952 mm

Linje 10

Linje 22


Linje 30

Oak Line

Højskab til indbygning af ovn

m/ 2 faste hylder
1 løs hylde
Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge
Tip-On på 2 skuffer

HOT422195 60



Højskab til indbygning af ovn

m/ 2 faste hylder
1 løs hylde
Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge
Tip-On på 3 skuffer


xxx - Valg af Oak Line

PBO - Black Oak Line
PCO - Coffee Oak Line
PLO - Latte Oak Line
PNO - Nature Oak Line
PCH - Chocolate Oak Line
i bund


Tip-On på 1 låge

Der kan IKKE sættes Tip-On
på Oak Line skuffer

HOT430195 60




xxxHOT430195 60




Højskab til indbygning af ovn

m/ 2 faste hylder
2 løse hylder
Kan leveres med:
Tip-On på 2 låger


HO410195 60



HO422195 60




HO430195 60




Højskab til indbygning af ovn

m/ 2 faste hylder
2 løse hylder
Kan leveres med:
Tip-On på 2 låger

HO910195 60



HO930195 60



Højskab til indbygning af kompakt produkter - H: 1952 mm

Linje 10

Linje 22

Linje 30

Oak Line

Højskab til indbygning af ovn

m/ 2 faste hylder
1 løs hylde

Kan leveres med:

Tip-On på 1 låge

Tip-On på 2 skuffer

xxx - Valg af Oak Line

PBO - Black Oak Line

PCO - Coffee Oak Line

PLO - Latte Oak Line

PNO - Nature Oak Line


PCH - Chocolate Oak Line

i bund


Tip-On på 1 låge

Der kan IKKE sættes Tip-On
på Oak Line skuffer

HOT930195 60




xxxHOT930195 60



Højskab til køleskab - D: 579 mm - H: 1952 mm

m/ 1 løs hylde, der bruges til topstyring af køleskabet


HK00195 60



Hulmål:
B: 567 mm
H: 1919 mm

ved 600 mm:
med ventilationsrist
i sokkel

HK00195 63




Hulmål:
B: 600 mm
H: 1919 mm

med ventilationsrist i sokkel

m/ 1 fast hylde
1 løs hylde

Kan leveres med:
Tip-On på Aventos HK

HK400195 60




med dobbelt bund

Hellåge H: 1948 mm er ikke muligt i:
Venezia - Melinga Sort - Mente Nature Oak -
Black Oak

Kan IKKE leveres med Tip-On
- men der kan mod et tillæg leveres
Servodrive til køl SERVOKOEL
Max. højde på køl/fryseskab
1780 mm

HK201195 60




med dobbelt bund


Sammenkoblede fronter
Leveres IKKE med Tip-On
- men mod et tillæg leveres
Servodrive til Køl
SERVOKOEL

Max. højde på køl- / fryseskab
1780 mm


HK210195 60



HK222195 60



HK230195 60



Højskab til køleskab - D: 579 mm - H: 1952 mm

Linje 10

Linje 22


Linje 30

Oak Line


med ventilationsrist i bundhylde

m/ 1 fast hylde
1 løs hylde
Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge


HK110195 60



HK122195 60




HK130195 60




med ventilationsrist i bundhylde

m/ 2 faste hylder
Kan leveres med:
Tip-On på Aventos HK
Tip-On på 1 skuffe

HKT222195 60




HKT230195 60




med ventilationsrist i bundhylde

m/ 1 fast hylde
Kan leveres med:
Tip-On på 1 skuffe

HKT510195 60




HKT522195 60




med ventilationsrist i bundhylde

m/ 1 fast hylde
1 løs hylde
Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge


HK310195 60



HK322195 60



HK330195 60



Højskab til køleskab - D: 579 mm - H: 1952 mm

Linje 10

Linje 22


Linje 30

Oak Line

med ventilationsrist i bundhylde

m/ 1 fast hylde
2 skuffer
Kan leveres med:
Tip-On på 2 skf.


HKT2219501 60



med ventilationsrist i bundhylde

m/ 1 fast hylde
3 skuffer
Kan leveres med:
Tip-On på 3 skf.


HKT3019501 60



med ventilationsrist i bundhylde

m/ 2 faste hylder
Kan leveres med:
Tip-On på Aventos HK
Tip-On på 1 skuffe


HKT422195 60



med ventilationsrist i bundhylde

m/ 1 fast hylde
Kan leveres med:
Tip-On på 2 skuffer

HKT630195 060




Højskab til kombineret køl og fryseskab - D: 579 mm - H: 1952 mm


med ventilationsrist i sokkel

Kan IKKE leveres med Tip-On


HK211195 60



HK223195 60



HK231195 60



Dekor er ens på begge sider

Dekorfarve:

HP Hvid Perle (standardfarve)
UHV Unik Hvid

GLE Gladstone Eg

YEG Yellowstone Eg

UGS Unik Grå Struktur

UES Unik Eg Struktur

MNO Mente Nature Oak

SIB Sembra Intense Brown

BLO Black Oak Finer

TGL Trend Glat (malet)

TYEG Trend Yellowst one (malet)

Dekor er ikke ens på begge sider:

A-SIDE vender altid udad som standard

Dekorfarve:

A: PSF Sense
Forside glat dekor

B: Bagside melamin:


Micro Perl struktur
samme farve som forside

BEMÆRK:

Skal der LED i tophylde, vender B-siden udad

Indbygningseenhed til køl hjørne - HUSK SOKKEL med sokkelrist


KOLHJORNE195 +
dekorfarve



H: 1952 mm:
Enheden består af:
2 afdækninger
+ 1 front H: 1948 mm

H: 2144 mm:
Enheden består af:
2 afdækninger
+ 1 front H: 188 mm
i top med sokkelrist
+ 1 front H: 1948 mm

KOLHJORNE214 +
dekorfarve



Højskab m/udtræk - H: 1952 mm - koblede fronter fremgår af tegning

Linie 01 - Hel låge H: 1948 mm

Ikke muligt i Venezia - Melinga Sort - Mente Nature Oak - Black Oak

Linie 01

Linie 10

Linie 22

Linie 30

Med lige Højskabsudtræk

m/ 1 fast hylde

Lige højskabsudtræk


m/5 Arena kurve
kan max. bære 18 kg
jævnt fordelt pr. kurv

Kan ikke leveres


med Tip-On

- men mod tillæg kan der
monteres HTL-Servodrive
AVENTOSHLSERVO


HTL101195 40




HTL110195 40



HTL122195 40



HTL130195 40



Med ARENA Tandem højskabsudtræk

V/50 cm skab

Lågereol:

kan max bære 3,5 kg
jævnt fordelt pr. kurv

Udtræksreol:

kan max. bære 8 kg
jævnt fordelt pr. kurv

V/60 cm skab

Lågereol:

kan max bære 4 kg
jævnt fordelt pr. kurv

Udtræksreol:


kan max. bære 10 kg
jævnt fordelt pr. kurv

Kan leveres med:


TIPONHML

Ekstra kraftig Tip-On


HML101195 50-60




HML110195 50-60



HML122195 50-60



HML130195 50-60



Med 6 ARENA Tandemkurve i lågedelen + 5 løse hylder dybde 365 mm

V/50 cm skab

Lågereol:

kan max bære 3,5 kg
jævnt fordelt pr. kurv

V/60 cm skab

Lågereol:


kan max bære 4 kg
jævnt fordelt pr. kurv

Kan leveres med:


TIPONHML

Ekstra kraftig Tip-On


HHL101195 50-60




HHL110195 50-60



HHL122195 50-60



HHL130195 50-60



Højskab m/hylder - H: 1952 mm - koblede fronter fremgår af tegning

Linie 01 - Hel låge

Ikke muligt i Venezia - Melinga Sort - Mente Nature Oak - Black Oak

Linje 01

Linie 10


Linje 22

Linje 30


Hyldehøjskab med sammenkoblede fronter

m/ 5 løse hylder
Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge


HH101195 40-50-60




HH110195 40-50-60



HH122195 40-50-60




HH130195 40-50-60



Hyldehøjskab med 2 delt front

m/ 5 løse hylder
Kan leveres med:
Tip-On på 2 låger

HH111195 40-50-60



Linje 10

Linje 22


Linje 30

Oak Line

Hyldehøjskab m/ 2 skuffer

m/ 1 fast hylde
2 løse hylder
2 skuffer
Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge
Tip-On på 2 skuffer

HHT122195 40-50-60



Hyldehøjskab m/ 3 skuffer


m/ 1 fast hylde
2 løse hylder
3 skuffer
Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge
Tip-On på 3 skuffer

xxx Valg af Oak Line


PBO - Black Oak Line
PCO - Coffee Oak Line
PLO - Latte Oak Line
PNO - Nature Oak Line
PCH - Chocolate Oak Line
ei bund

Tip-On på 1 låge
Der kan IKKE sættes Tip-On
på Oak Line skuffer

HHT130195 40-50-60



xxxHHT3019501 40-50-60



Højskab - H: 1952 mm - koblede fronter fremgår af tegning

Linie 01 - Hel låge

Ikke muligt i Venezia - Melinga Sort - Mente Nature Oak - Black Oak

Linje 01

Linie 10

Linje 22

Linje 30


Med kosteskaabsindsats og slangeholder

m/ 1 løs hylde


Kan leveres med:

Tip-On på 1 låge


HKO101195 40-50-60




HKO110195 40-50-60



HKO122195 40-50-60



HKO130195 40-50-60




Diagonalt højskab - Leveres usamlet


Ved farvet front og Sense Hvid HUSK integrerede sider

m/ 4 løse hylder D: 520 mm
+ 4 løse hylder D: 320 mm


HHJD0119502 97 - 104




HHJD1019502 97 - 104



HHJD2219502 97 - 104



HHJD3019502 97 - 104



BEMÆRK!
Der kan IKKE monteres
Tip-On på dette element

BEMÆRK !
Ved lodrette kantgreb opstår
der konflikt med skuffer,
opvasker, lige udtræk o.s.v.
i skabets grebsside


Hyldehøjskab - dybde 325 mm

m/ 5 løse hylder


Kan leveres med:

Tip-On på 1 låge


H32101195 40-50-60




H32110195 40-50-60



H32122195 40-50-60



H32130195 40-50-60



Teknikskab / Teknikramme - H: 1952 mm

Linie 01 - Hel låge H: 1948 mm

Ikke muligt i Venezia - Melinga Sort - Mente Nature Oak - Black Oak

Linie 01

Linie 10


Linie 22

Linie 30


Teknikskab dybde 579 mm - Leveres usamlet

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge


HT0101195 40-50-60




HT0110195 60



HT0122195 40-50-60



HT0130195 40-50-60




Teknikskab dybde 579 mm - Leveres usamlet


120 cm element
leveres
IKKE med
bagbeklædning

Leveres IKKE med
Tip-On


HT0101195 80-100-120




HT0110195 80-100-120



HT0122195 80-100-120



HT0130195 80-100-120




Teknikramme dybde 165 mm - Leveres usamlet


Leveres IKKE med
bagbeklædning
Der kan ikke sættes
int. sider på elementet

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge


HTR0101195 60




HTR0110195 60



HTR0122195 60



HTR0130195 60




Teknikramme dybde 165 mm - Leveres usamlet


Leveres IKKE med
bagbeklædning
Der kan ikke sættes
int.side på dette
element

Leveres IKKE med
Tip-On


HTR0101195 80-100-120




HTR0110195 80-100-120



HTR0122195 80-100-120



HTR0130195 80-100-120



Garderobeskab - med sammenkoblede fronter fremgår af tegning

Linie 01 - Hel låge H: 1948 mm

Ikke muligt i Venezia - Melinga Sort - Mente Nature Oak - Black Oak

Linje 01

Linie 10

Linje 22

Linje 30


Garderobeskab - D: 579 mm - H: 1952 mm

m/ 1 løs hylde


Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge

*TIP-ON skal monteres
hvor man trykker på lågen*


GH101195 40-50-60




GH110195 40-50-60



GH122195 40-50-60




GH130195 40-50-60



Garderobeskab - H: 2048 mm - Incl. sokkel - Leveres usamlet

GHS01204 50-60




Leveres IKKE med Tip-On
Hængsler er ikke med Softluk

Der KAN ikke sættes int.sider på dette element

m/ 1 fast hylde
1 bøjlestang

m/ 1
fast gennemgående
hylde
3 løse hylder
1 bøjlestang

GHS01204 80-100



Højskab til indbygning kompakt produkter - H: 2144 mm

Incl. 10 mm afstandshylde

Linje 10

Linje 22

Linje 30


Oak Line

Højskab til indbygning af ovn og microovn

m/ 2 faste hylder
1 løs hylde

Kan leveres med:
Tip-On på Aventos HK
Tip-On på 2 skuffer

HOT722214 60




Højskab til indbygning af ovn og microovn

m/ 2 faste hylder
1 løs hylde

Kan leveres med:
Tip-On på Aventos HK
Tip-On på 2 skuffer

BEMÆRK
Der kan ikke monteres
Tip-On på HL-Micro Liftbeslag
- men der kan mod et tillæg monteres
HL-Servodrive til Micro
AVENTOSHLSERVO

HOT822214 60




Højskab til indbygning af ovn og microovn

m/ 3 faste hylder
1 løs hylde
1 skuffe

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge
Tip-On på 1 skuffe

HOT2221404 60




Højskab til indbygning af 2 ovne

m/ 2 faste hylder
1 løs hylde

Kan leveres med:
Tip-On på Aventos HK
Tip-On på 2 skuffer

HOT1122214 60



Højskab til indbygning kompakt produkter - H: 2144 mm

Incl. 10 mm afstandshylde

Linje 10

Linje 22

Linje 30

Oak Line

Højskab til indbygning af microovn og kaffebrygger

m/ 2 faste hylder
1 løs hylde

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge
Tip-On på 3 skuffer


xxx Valg af Oak Line

PBO - Black Oak Line
PCO - Coffee Oak Line
PLO - Latte Oak Line
PNO - Nature Oak Line
PCH - Chocolate Oak Line
i bund


Tip-On på 1 låge

Der kan IKKE sættes Tip-On
på Oak Line skuffer

HOT3021407 60



xxxHOT3021407 60




Højskab til indbygning af microovn eller kaffebrygger


m/ 2 faste hylder
3 løse hylder

Kan leveres med:
Tip-On 2 låger


HO1110214 60



HO1122214 60



HO1130214 60




Højskab til indbygning af ovn

m/ 2 faste hylder
2 løse hylder

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge
Tip-On på 2 skuffer

HOT922214 60



Højskab til indbygning kompakt produkter - H: 2144 mm

Linje 10

Linje 22

Linje 30


Oak Line

Aventos HL Liftbeslag til Micro

BEMÆRK !

Mikrofronten er ca. 11 cm over skabets top, i åben position ved en 316 mm front i toppen

Aventos HL



Højskab til indbygning af ovn og microovn

m/ 2 faste hylder

2 løse hylder

Kan leveres med:

Tip-On på Aventos HK

Tip-On på 1 låge

BEMÆRK

Der kan ikke monteres

Tip-On på

HL-Micro Liftbeslag


- men der kan mod et tillæg

monteres


HL-Servodrive til Micro

AVENTOSHLSERVO

HO810214 60



HO830214 60



Højskab til indbygning af ovn og microovn

m/ 2 faste hylder

1 løs hylde

2 skuffer

Kan leveres med:

Tip-On på Aventos HK

Tip-On på 2 skuffer

BEMÆRK!

Der kan IKKE monteres

Tip-On på Aventos HL-

Microbeslag


- men der kan mod et tillæg

monteres

HL-Servodrive til Micro

AVENTOSHLSERVO

HOT2221401 60



Højskab til indbygning af ovn og microovn

m/ 2 faste

1 løs hylde

3 skuffer

Kan leveres med:

Tip-On på Aventos HK

Tip-On på 3 skuffer

xxx Valg af Oak Line

PBO - Black Oak Line

PCO - Coffee Oak Line

PLO - Latte Oak Line

PNO - Nature Oak Line

PCH - Chocolate Oak Line

i bund

Tip-On på Aventos HK

Der kan IKKE sættes Tip-On

på Oak Line skuffer

BEMÆRK!

Der kan IKKE monteres


Tip-On på Aventos HL-Microbeslag

- men der kan mod et tillæg monteres


HL-Servodrive til Micro

AVENTOSHLSERVO

HOT3021401 60



xxxHOT3021401 60



Højskab til indbygning kompakt produkter - H: 2144 mm

Linje 10

Linje 22


Linje 30

Oak Line


Højskab til indbygning af ovn og microovn

m/ 2 faste hylder
2 løse hylder
Kan leveres med:
Tip-On på Aventos HK
Tip-On på 1 låge

HO710214 60




HO730214 60



Højskab til indbygning af ovn og microovn

m/ 2 faste hylder
1 løs hylde
Kan leveres med:
Tip-On på Aventos HK
Tip-On på 2 skuffer

HOT730214 60



Højskab til indbygning af ovn og microovn


m/ 2 faste hylder
1 løs hylde
Kan leveres med:
Tip-On på Aventos HK
Tip-On på 2 skuffer

xxx Valg af Oak Line

PBO - Black Oak Line
PCO - Coffee Oak Line
PLO - Latte Oak Line
PNO - Nature Oak Line
PCH - Chocolate Oak Line
i bund

Tip-On på Aventos HK
Der kan IKKE sættes Tip-On
på Oak Line skuffer

xxxHOT3021402 60



Højskab til indbygning af ovn og microovn

m/ 2 faste hylder
1 løs hylde
Kan leveres med:
Tip-On på Aventos HK
Tip-On på 2 skuffer


xxx Valg af Oak Line

PBO - Black Oak Line
PCO - Coffee Oak Line
PLO - Latte Oak Line
PNO - Nature Oak Line
PCH - Chocolate Oak Line
i bund


Tip-On på Aventos HK
Der kan IKKE sættes Tip-Or
Oak Line skuffer

BEMÆRK
Der kan ikke monteres
Tip-On på HL-Micro Liftbeslag
- men der kan mod et tillæg monteres
HL-Servodrive til Micro
AVENTOSHLSERVO

HOT830214 60



xxxHOT3021405 60



Højskab til indbygning kompakt produkter - H: 2144 mm

Linje 10

Linje 22

Linje 30


Oak Line

Højskab til indbygning af ovn

m/ 3 faste hylder
1 løs hylde

Kan leveres med:
Tip-On på Aventos HKS
Tip-On på 1 låge
Tip-On på 3 skuffer

HOT430214 60




Højskab til indbygning af ovn


m/ 2 faste
2 løse hylder

Kan leveres med:
Tip-On på Aventos HK
Tip-On på 1 låge


HO1021401 60



HO2221401 60



HO3021401 60




Højskab til indbygning af ovn

m/ 2 faste hylder
1 løs hylde

Kan leveres med:
Tip-On på Aventos HK
Tip-On på 2 skuffer

HOT622214 60



Højskab til indbygning af ovn

m/ 2 faste hylder
1 løs hylde


Kan leveres med:
Tip-On på Aventos HK
Tip-On på 3 skuffer

xxx Valg af Oak Line


PBO - Black Oak Line
PCO - Coffee Oak Line
PLO - Latte Oak Line
PNO - Nature Oak Line
PCH - Chocolate Oak Line
i bund

Tip-On på Aventos HK
Der kan IKKE sættes Tip-On
på Oak Line skuffer

HOT630214 60



xxxHOT3021403 60



Højskab til indbygning kompakt produkter - H: 2144 mm

Linje 10

Linje 22


Linje 30

Oak Line


Højskab til indbygning af ovn

m/ 2 faste hylder
3 løse hylder
Kan leveres med:
Tip-On på 2 låger

HO910214 60



HO930214 60



Højskab til indbygning af ovn


m/ 2 faste hylder
2 løse hylder
Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge
Tip-On på 2 skuffer

xxx Valg af Oak Line


PBO - Black Oak Line
PCO - Coffee Oak Line
PLO - Latte Oak Line
PNO - Nature Oak Line
PCH - Chocolate Oak Line
i bund

Tip-On på 1 låge
Der kan IKKE sættes Tip-On
på Oak Line skuffer

HOT930214 60



xxxHOT3021404 60



Højskab til indbygning af microovn eller kaffebrygger


m/ 2 faste hylder
2 løse hylder
Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge
Tip-On på 3 skuffer

xxx Valg af Oak Line


PBO - Black Oak Line
PCO - Coffee Oak Line
PLO - Latte Oak Line
PNO - Nature Oak Line
PCH - Chocolate Oak Line
i bund

Tip-On på 1 låge
Der kan IKKE sættes Tip-On
på Oak Line skuffer

HOT3021406 60




xxxHOT3021406 60



Højskab til køle / fryseskab - D: 579 mm - H: 2144 mm

m/ 1 løs hylde, der bruges til topstyring af køl-/ fryseskab højde 1935 mm


HK0021460



Hulmål:
B: 567 mm
H: 2111 mm

ved 600 mm:
med ventilationsrist
i sokkel


Hulmål: HK0021463
B: 600 mm
H: 2111 mm




Højskab til kombineret køl- / fryseskab - 2 delte fronter - med ventilationsrist i sokkel

Med 1 løs hylde, der bruges til topstyring af køl- / fryseskab
Bruges til:
Whirlpool 9810/A - H: 1935 mm
Kan IKKE leveres med Tip-On


HK1021401 60



HK2221401 60




HK3021401 60




Højskab til køl med 2-delte fronter, inkl.beslag til kobling af fronter - med dobbelt bund

m/ 1 løs hylde
Der kan mod et tillæg monteres
Servodrive til køl
SERVOKOEL
Max. højde på køl/fryseskab
1780 mm


HK1021402 60



HK2221402 60



HK3021402 60



Højskab til køle / fryseskab - D: 579 mm - H: 2144 mm

Linje 10


Linje 22

Linje 30

Højskab til køl - med ventilationsrist i bundhylde

m/ 2 faste
1 løs hylde
Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge
Tip-On på 1 skf.


HKT210214 60



Højskab til køl - med ventilationsrist i bundhylde

m/ 2 faste hylder
1 løs hylde
Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge
Tip-On på 1 skf.


HKT410214 60



Højskab til køl - med ventilationsrist i bundhylde

m/ 1 fast hylde
1 løs hylde
2 skuffer
Kan leveres med:
Tip-On på 2 skuffer

HKT2221401 60



Højskab m/lige udtræk eller Tandem udtræk - H: 2144 mm

Linje 10

Linje 22

Linje 30

Med lige Højskabsudtræk

m/ 1 fast hylde
+ 1 løs hylde

Lige højskabsudtræk

m/5 Arena kurve

kan max. bære 18 kg

jævnt fordelt pr. kurv

Kan ikke leveres


med Tip-On

- men mod tillæg kan der


monteres HTL-Servodrive

AVENTOSHLSERVO


HTL1021401 40



HTL2221401 40



HTL3021401 40



Med ARENA Tandem højskabsudtræk

m/1 løs hylde

V/50 cm skab

Lågereol:

kan max bære 3,5 kg

jævnt fordelt pr. kurv

Udtræksreol:

kan max. bære 8 kg

jævnt fordelt pr. kurv

V/60 cm skab

Lågereol:

kan max bære 4 kg

jævnt fordelt pr. kurv

Udtræksreol:

kan max. bære 10 kg


jævnt fordelt pr. kurv

Kan leveres med:


TIPONHML

Ekstra kraftig Tip-On


HML1021401 50-60



HML2221401 50-60



HML3021401 50-60



Med 6 ARENA Tandemkurve i lågedelen + 6 løse hylder dybde 365 mm

m/ 6 løse hylder

V/50 cm skab

Lågereol:

kan max bære 3,5 kg

jævnt fordelt pr. kurv

V/60 cm skab

Lågereol:

kan max bære 4 kg


jævnt fordelt pr. kurv

Kan leveres med:


TIPONHML

Ekstra kraftig Tip-On


HHL1021401 50-60



HHL2221401 50-60



HHL3021401 50-60



Højskab m/hylde og skuffer - H: 2144 mm - med sammenkoblede fronter fremgår af tegning

Linje 10


Linje 22

Linje 30


Med kosterkabsindsats og slangeholder

m/ 2 løse hylder
Kan leveres med:
Tip-On på 2 låger


HKO1021401 40-50-60



HKO2221401 40-50-60




HKO3021401 40-50-60




Hyldehøjskab

m/ 5 løse hylder
Kan leveres med:
Tip-On på 2 låger


HH1021401 40-50-60



HH2221401 40-50-60



HH3021401 40-50-60



Linje 10

Linje 22


Linje 30

Oak Line

Hyldehøjskab m/ skuffer

m/ 1 fast hylde
3 løse hylder
2 skuffer
Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge
Tip-On på 2 skuffer

HHT2221401 40-50-60



Hyldehøjskab m/ 3 skuffer

m/ 1 fast hylde
3 løse hylder
3 skuffer
Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge
Tip-On på 3 skuffer


xxx Valg af Oak Line

PBO - Black Oak Line
PCO - Coffee Oak Line
PLO - Latte Oak Line
PNO - Nature Oak Line
PCH - Chocolate Oak Line
i bund


Tip-On på 1 låge

Der kan IKKE sættes Tip-On
på Oak Line skuffer

HHT3021401 40-50-60



xxxHHT3021401 40-50-60



Garderobeskab eller Diagonalt højskab H: 2144 mm - med sammenkoblede fronter fremgår af tegning

Linje 10


Linje 22

Linje 30


Garderobeskab

m/ 2 løse hylder
1 bøjlestang
Kan leveres med:
Tip-On på 2 låger


GH1021401 40-50-60



GH2221401 40-50-60



GH3021401 40-50-60




Diagonalt højskab - Leveres usamlet

Ved farvet front og Sense Hvid HUSK integrerede sider

m/ 4 løse hylder D: 520 mm
+ 4 løse hylder D: 320 mm


HHJD1021402 97-104




BEMÆRK!
Der kan IKKE monteres
Tip-On på dette element

BEMÆRK !
Ved lodrette kantgreb
opstår der konflikt med
skuffer,
opvasker, lige udtræk o.s.v.
i skabets grebsside

HHJD2221402 97-104



HHJD3021402 97-104



Teknikskab / Teknikramme - H: 2144 mm

Linje 10


Linje 22

Linje 30


Teknikskab dybde 579 mm - Leveres usamlet

Kan leveres med:
Tip-On på 2 låger


HT1021401 40-50-60



HT2221401 40-50-60



HT3021401 40-50-60




Teknikskab dybde 579 mm - Leveres usamlet


120 cm element
leveres
IKKE med
bagbeklædning

Leveres IKKE med
Tip-On


HT1021401 80-100-120



HT2221401 80-100-120



HT3021401 80-100-120




Teknikramme dybde 165 mm - Leveres usamlet


Leveres IKKE med
bagbeklædning
Der kan ikke sættes
int. sider på elementet

Kan leveres med:
Tip-On på 2 låger


HTR1021401 60



HTR2221401 60



HTR3021401 60




Teknikramme dybde 165 mm - Leveres usamlet


Leveres IKKE med
bagbeklædning
Der kan ikke sættes
int.side på dette
element

Leveres IKKE med
Tip-On


HTR1021401 80-100-120



HTR2221401 80-100-120



HTR3021401 80-100-120




Skuffekassetter


Skuffekassette - dybde 325 mm - højde 352 mm

Kan leveres med:
Tip-On på 1 skuffe

UT03235 40-50-60




UT03235 40-50-60




Skuffekassette - dybde 579 mm

Kan leveres med:
Tip-On på 1 skuffe
Der kan IKKE sættes Tip-On på Oak Line skuffer


UT02032 40-50-60-80-100



POLUT0232 40-50-60-80-100




UT02035 40-50-60-80-100




Til hævet opvaskemaskine - dybde 579 mm - højde 192 mm

Kan leveres med:
Tip-On på 1 skuffe
Der kan IKKE sættes Tip-On på Oak Line skuffer


UT01032 60



POLUT01032 60




UT01035 60




Under vaskemaskine / tørretumbler - dybde 579 mm

Kan leveres med:
Tip-On på 1 skuffe

UT03032 60




UT03035 60



Skuffekassette - dybde 579 mm

Kan leveres med:
Tip-On på 1 skuffe

UT01019 60




Sokkelskammel incl. sokkelskuffegreb - dybde 505 mm


med løftet bundplade
til at stå på
Max. vægt 60 kg

Der kan IKKE sættes
TIP-On på

SOKSKAM16 40-50-60-80




SOKSKAM19 40-50-60-80




Sokkelskuffe incl. sokkelskuffegreb - dybde 505 mm

Kan leveres med:
Tip-On på 1 skuffe
Der må IKKE sættes et sokkelskuffeelement under et køle- / ovnskabelement.
Det forhindrer luften i at cirkulere under elementet.

SOKSKF16 40-50-60-80



SOKSKF19 40-50-60-80



Sokkelkassette til robotstøvsuger "ROBOT" - dybde 505 mm

SOKROB17 60




Pga. Aventos-beslag
Max. højde
robotstøvsuger 130 mm

Leveres ALTID med
Tip-on på Aventos HKS

Pga. Aventos-beslag
Max. højde
robotstøvsuger 159 mm

Leveres ALTID med
Tip-on på Aventos HKS


SOKROB19 60




Overskabs-vitrine: dybde 325 mm

Alle glashylder kan placeres i 3 højder med 32 mm interval. Uden lys i top - m/ 2 løse glashylder.


Standard




LED i top og bund hylde



OV170 40-50 + dekor



OV170 80 + dekor




Stolpelåger:


Gladstone Eg - Yellowstone Eg
(Vandret årestruktur)
Trend Yellowstone (Vandret
årestruktur) (*Malet*)
Unik Hvid (Glat)
Unik Eg Struktur - Unik Grå
Struktur (Vandret årestruktur)
Sembra Intense Brown (Lodret
årestruktur)

Kan leveres med:
1 Tip-On pr. låge


OV189 40-50 + dekor




OV189 80 + dekor



OV170 40-50 + dekor




OV170 80 + dekor




Stolpelåger:

Sense (Glat)
Kan leveres med:
1 Tip-On pr. låge


OV189 40-50 + dekor




OV189 80 + dekor



OV170 40-50 + dekor




OV170 80 + dekor




Rammelåge uden

udfræsning:
Siena Mat Hvid + med
gribelister Wave / Roma / Pisa
Black Oak Finer
Mente Nature Oak
Kan leveres med:
1 Tip-On pr. låge

OV189 40-50 + dekor




OV189 80 + dekor




Overskabs-vitrine: dybde 325 mm

Alle glashylder kan placeres i 3 højder med 32 mm interval. Uden lys i top - m/ 2 løse glashylder.

OV170 40-50 + dekor




OV170 80 + dekor




Rammelåge uden udfræsning:
Napoli Fenix ABS
Napoli Fenix Træ

Kan leveres med:
1 Tip-On pr. låge


OV189 40-50 + dekor




OV189 80 + dekor



OV170 40-50 + dekor




OV170 80 + dekor




Rammelåge med udfræsning:
Nordic Hvid
Trend Nordic (*malet*)
Kan leveres med:
1 Tip-On pr. låge


OV189 40-50 + dekor




OV189 80 + dekor



OV170 40-50 + dekor




OV170 80 + dekor




Rammelåge med gribeliste:
Venezia Hvid
Venezia Mat Line
Trend Venezia Mat Line (*malet*)
Kan leveres med:
1 Tip-On pr. låge


OV189 40-50 + dekor




OV189 80 + dekor



OV170 40-50 + dekor




OV170 80 + dekor




Designlåge:
Modena Hvid + med gribelister
Wave / Roma / Pisa
Trend Modena (*malet*)
Kan leveres med:
1 Tip-On pr. låge


OV189 40-50 + dekor




OV189 80 + dekor



OV170 40-50 + dekor




OV170 80 + dekor




Sprossellåge:
Toscana Hvid
Trend Toscana (*malet*)
Kan leveres med:
1 Tip-On pr. låge


OV189 40-50 + dekor




OV189 80 + dekor



OV170 40-50 + dekor




OV170 80 + dekor




Sprossellåge:
Skagerak Hvid Mat
Trend Skagerak (*malet*)
Kan leveres med:
1 Tip-On pr. låge

OV489 40-50 + dekor




OV489 80 + dekor




X-vitrine låge:
Skagerak Hvid Mat
Trend Skagerak (*malet*)
Kan leveres med:
1 Tip-On pr. låge

OV389 40 + dekor



OV389 80 + dekor



Bordvitrine - D: 325 mm

Vitrinefronter leveres **IKKE** med hærdet glas - alle glashylder kan placeres i 3 højder med 32 mm interval. Den nederste front er et fast blændestykke. Bordvitrinen kan bruges i de angivne højder, men hvis de skal slutte i samme højde som højskabene skal de afkortes efter nedenstående beregninger.

Hvis bordpladetykkelsen angives ved bestilling, leveres bordvitrinen i tilpasset højde til

Eks. H: 1952 mm = H: 1248 mm - bordpladetykkelsen = er højden på bordvitrinen

Dekor er ens på begge sider

Dekorfarve:

HP Hvid Perle (standardfarve)

UHV Unik Hvid

GLE Gladstone Eg

YEG Yellowstone Eg

UGS Unik Grå Struktur

UES Unik Eg Struktur

BLO Black Oak Finer

MNO Mente Nature Oak

SIB Sembra Intense Brown

TGL Trend Glat (malet)

TYEG Trend Yellowst one (malet)

Dekor er ikke ens på begge sider:

A-SIDE vender altid udad som standard

Dekorfarve:

A: PSF Sense

Forside glat dekor

B: Bagside melamin:


Micro Perl struktur

samme farve som forside


BEMÆRK:

Skal der LED i tophylde, vender B-siden udad

Standard




LED i tophylde




Bordvitrine - D: 325 mm - H: 1248 mm - Den nederste front er et fast blændestykke.


OVT1125 40 + dekor




OVT1125 40 + dekor




OVT1125 40 + dekor



OVT1125 40 + dekor



OVT1125 40 + dekor



Stolpelåge:

Gladstone Eg

Yellowstone Eg

Trend Yellowstone Eg (malet)

Stolpelåge:

Unik Hvid - Unik Eg Struktur -

Unik Grå Struktur

Sense

Sembra Intense Brown (Lodret

årestruktur)

Rammelåge u/ udfræsning:

Napoli Fenix ABS

Napoli Fenix Træ

Rammelåge u/ udfræsning:

Siena Mat Hvid

m/ Wave - Roma - Pisa gribelister

Black Oak Finer

Mente Nature Oak

Rammelåge m/ udfræsning:


Nordic Hvid

Trend Nordic (malet)


Kan leveres med :Tip-on på 1 låge + Tip-On på 2 skf.

Bordvitrine - D: 325 mm - H: 1248 mm - Den nederste front er et fast blændestykke.


OVT1125 40 + dekor




OVT1125 40 + dekor




OVT1125 40 + dekor



OVT4125 40 + dekor



OVT3125 40 + dekor



Rammelåge m/ gribeliste:

Venezia Hvid

Venezia Mat Line

Trend Venezia Mat Line (malet)

Designlåge:

Modena Hvid

+ Wave / Roma / Pisa gribelister

Trend Modena (malet)

Sprossellåge:

Toscana Hvid

Trend Toscana (malet)

Sprossellåge:

Skagerak Hvid

Trend Skagerak (malet)

X-Vitrinelåge:

Skagerak Hvid Mat

Trend Skagerak (malet)

Kan leveres med :Tip-on på 1 låge + Tip-On på 2 skf.

Bordvitrine - D: 325 mm

Vitrinefronter leveres **IKKE** med hærdet glas - alle glashylder kan placeres i 3 højder med 32 mm interval. Hvis der bruges en tykkere plade, undlades den nederste skuffe, og fronten tilpasses i højden og monteres med panelholdere.

Hvis der bruges en tyndere plade, tilpasses en 188 mm front på den nederste skuffe

Hvis bordpladetykkelsen angives ved bestilling, leveres bordvitrine / bordskab i tilpasset højde til
Eks. H: 2144 mm = H: 1440 mm - bordpladetykkelsen = er højden på bordvitrinen / bordskabet.

Dekor er ens på begge sider

Dekorfarve:

HP Hvid Perle (standardfarve)
 UHV Unik Hvid

GLE Gladstone Eg

YEG Yellowstone Eg

UGS Unik Grå Struktur

UES Unik Eg Struktur

BLO Black Oak Finer

MNO Mente Nature Oak

SIB Sembra Intense Brown

TGL Trend Glat (malet)

TYEG Trend Yellowst one (malet)

Dekor er ikke ens på begge sider:

A-SIDE vender altid udad som standard

Dekorfarve:


A: PSF Sense
 Forside glat dekor

B: Bagside melamin:
 Micro Perl struktur
 samme farve som forside


BEMÆRK:

Skal der LED i tophylde, vender B-siden udad

Standard




LED i tophylde




Bordvitrine - D: 325 mm - H: 1440 mm


OVT1144 40 + dekor




OVT1144 40 + dekor




OVT1144 40 + dekor



OVT1144 40 + dekor



OVT1144 40 + dekor



Stolpelåge:

Gladstone Eg
 Yellowstone Eg
 Trend Yellowstone Eg (malet)

Stolpelåge:

Unik Hvid - Unik Grå Struktur -
 Unik Eg Struktur
 Sense
 Sembra Intense Brown (Lodret
 årestruktur)

Rammelåge u/ udfræsning:

Black Oak Finer
 Mente Nature Oak
 Siena Mat Hvid

Rammelåge m/ udfræsning:

Nordic Hvid
 Trend Nordic (malet)


Rammelåge

Incl. gribeliste
 Venezia Mat Line
 Trend Venezia Mat Line (malet)


Kan leveres med : Tip-on på 1 låge + Tip-On på 1 skf.

Bordvitrine - D: 325 mm - H: 1440 mm


OVT4144 40 + dekor




OVT1144 40 + dekor



OVT1144 40 + dekor



OVT3144 40 + dekor



Sprossellåge:

Skagerak Hvid Mat
 Trend Skagerak (malet)

Designlåge:

Modena Hvid
 Trend Modena (malet)

Sprossellåge:

Toscana Hvid
 Trend Toscana (malet)

X-Vitrinelåge:

Kan leveres med :
 Tip-on på 1 låge + Tip-On
 på 4 skf.

X-Vitrinelåge:

Skagerak Hvid Mat
 Trend Skagerak (malet)

Kan leveres med : Tip-on på 1 låge + Tip-On på 1 skf.

Højskabsvitrine på sokkel - D: 325 mm

Dekor er ens på begge sider

Dekorfarve:

HP Hvid Perle (standardfarve)
UHV Unik Hvid

GLE Gladstone Eg

YEG Yellowstone Eg

UGS Unik Grå Struktur

UES Unik Eg Struktur

BLO Black Oak Finer

MNO Mente Nature Oak

SIB Sembra Intense Brown

TGL Trend Glat (malet)

TYEG Trend Yellowst one (malet)

Dekor er ikke ens på begge sider:

A-SIDE vender altid udad som standard

Dekorfarve:

A: PSF Sense
Forside glat dekor


B: Bagside melamin:

Micro Perl struktur
samme farve som forside


BEMÆRK:

Skal der LED i tophylde, vender B-siden udad

Standard




LED i tophylde




3 løse glashylder + 1 fast hylde + 1 løs hylde


HV1195 40 + dekor




HV1195 40 + dekor



HV1195 40 + dekor



HV1195 40 + dekor



HV1195 40 + dekor



Stolpelåge:

Gladstone Eg
Yellowstone Eg
Trend Yellowstone Eg (malet)

Stolpelåge:

Unik Hvid - Unik Grå Struktur -
Unik Eg Struktur
Sense
Sembra Intense Brown (Lodret
årestruktur)

Rammelåge u/ udfræsning:

Black Oak Finer
Mente Nature Oak
Siena Mat Hvid

Rammelåge m/ udfræsning:

Nordic Hvid
Trend Nordic (malet)

Rammelåge inkl. gribeliste:

Venezia Mat Line
Trend Venezia Mat Line (malet)

Kan leveres med
Tip-on på 2 låger

3 løse glashylder + 1 fast hylde + 1 løs hylde


HV1195 40 + dekor



HV1195 40 + dekor



HV4195 40 + dekor



4 løse
glashylder
1 fast hylde
1 løs hylde

Designlåge:

Modena Hvid
Trend Modena (malet)

Kan leveres med
Tip-on på 2 låger

Sprosselåge:

Toscana Hvid
Trend Toscana (malet)

Sprosselåge:


Skagerak Hvid
Trend Skagerak (malet)

Bordskab m/jalousi i Sense Hvid eller Sense Sort dekor

alle hylder kan placeres i 3 højder med 32 mm interval.

Jalousiskab - B: 600 mm - D: 579 mm. Hvis bordpladetykkelse angives ved bestilling, leveres bordskabet i tilpasset højde, der er ingen bundhylde i skabet - Der kan IKKE sættes int. sider på dette element - Kan kortes ned i dybden D: 325 mm


OTJ1250160 + dekor



H: 1248 mm
m. 2 dekor hylder
Dybde: 517 mm

H: 1440 mm
m. 3 dekor hylder
Dybde: 517 mm


OTJ1440160 + dekor



Jalousiskab i Sense Sort eller Sense Hvid dekor med bundhylde Der kan IKKE sættes int. sider på dette element

Jalousiskab - B: 600 mm - D: 325 mm.


OTJ1250360 + dekor



H: 1248 mm
m. 4 glashylder
Dybde: 270 mm


H: 1440 mm
m. 4 glashylder
Dybde: 270 mm

OTJ1440360 + dekor



Jalousiskab - B: 600 mm - D: 579 mm. Kan kortes ned til D: 325 mm


OTJ1250260 + dekor



H: 1248 mm
m. 3 dekor hylder
Dybde: 517 mm

H: 1440 mm
m. 4 dekor hylder
Dybde: 517 mm

OTJ1440260 + dekor



Overskab Hvid Perle eller Dekorfarve - D: 325 mm

Dekor er ens på begge sider

Dekorfarve:
HP Hvid Perle (standardfarve)
UHV Unik Hvid

GLE Gladstone Eg
YEG Yellowstone Eg
UGS Unik Grå Struktur
UES Unik Eg Struktur

BLO Black Oak Finer
MNO Mente Nature Oak
SIB Sembra Intense Brown
TGL Trend Glat (malet)
TYEG Trend Yellowst one (malet)


Dekor er ikke ens på begge sider:
A-SIDE vender altid udad som standard

Dekorfarve:
A: PSF Sense
 Forside glat dekor

B: Bagside melamin:
 Micro Perl struktur
 samme farve som forside


Topskab med sidehængt låge - H: 352 mm

O35 40-50-60




Kan leveres med:
 Tip-On på 1 låge

O35 40-50-60 + Dekor




Overskab H: 576 mm

O57 30-40-50-60




O57 60/2-80-100




m/ 1 løs hylde
 Kan leveres med:
 1 Tip-On pr. låge

O57 30-40-50-60 + dekor




O57 80 + dekor




Overskab H: 704 mm

O70 20-30-40-50-60




O70 60/2-80-100




m/ 2 løse hylder
 Kan leveres med:
 1 Tip-On pr. låge

O70 30-40-50-60 + dekor




O70 80 + dekor




Overskab H: 896 mm

O89 30-40-50-60




O89 60/2-80-100




m/ 3 løse hylder
 Kan leveres med:
 1 Tip-On pr. låge

O89 30-40-50-60 + dekor




O89 80 + dekor



Hjørneoverskab Hvid Perle eller Dekorfarve - D: 325 mm

Hjørneoverskab lige - Hvid Perle

OHJL7080




Højde 704 mm
m/ 2 løse hylder
(Hvid Perle
standard korpus)
Tilpasning og Afdækning
passer til front

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge

Højde 896 mm
m/ 3 løse hylder
(Hvid Perle
standard korpus)
Tilpasning og Afdækning
passer til front

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge

OHJL8980



Dekor er ens på begge sider

Dekorfarve:

HP Hvid Perle (standardfarve)
UHV Unik Hvid

GLE Gladstone Eg
YEG Yellowstone Eg
UGS Unik Grå Struktur
UES Unik Eg Struktur

BLO Black Oak Finer
MNO Mente Nature Oak
SIB Sembra Intense Brown
TGL Trend Glat (malet)
TYEG Trend Yellowst one (malet)


Dekor er ikke ens på begge sider: A-SIDE vender altid udad som standard

Dekorfarve:
A: PSF Sense
Forside glat dekor

B: Bagside melamin:
Micro Perl struktur
samme farve som forside

Hjørneoverskab lige - Dekor

OHJLD7080 + dekorfarve




Højde 704 mm
m/ 2 løse hylder
(Leveres i
dekor korpus)
Tilpasning og Afdækning
passer til korpus

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge

Højde 896 mm
m/ 3 løse hylder
(Leveres i
dekor korpus)
Tilpasning og Afdækning
passer til korpus

Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge


OHJLD8980 + dekorfarve



Hjørneoverskab diagonal H: 704 mm - Hvid Perle

Ved farvet front og Sense Hvid HUSK integrerede sider

OHJD700160HP




m/ 2 løse hylder
BEMÆRK
Der kan IKKE monteres
TIP-On på dette element

Hjørneoverskab diagonal H: 896 mm - Hvid Perle

Ved farvet front og Sense Hvid HUSK integrerede sider

OHJD890160HP



m/ 3 løse hylder
BEMÆRK
Der kan IKKE monteres
TIP-On på dette element

Overskab med Tophængt låge - Hvid Perle eller Dekorfarve - D: 325 mm

Dekor er ens på begge sider

Dekorfarve:
HP Hvid Perle (*standardfarve*)
UHV Unik Hvid

GLE Gladstone Eg
YEG Yellowstone Eg
UGS Unik Grå Struktur
UES Unik Eg Struktur

BLO Black Oak Finer
MNO Mente Nature Oak
SIB Sembra Intense Brown
TGL Trend Glat (malet)
TYEG Trend Yellowst one (malet)

Dekor er ikke ens på begge sider:
A-SIDE vender altid udad som standard

Dekorfarve:
A: PSF Sense
Forside glat dekor

B: Bagside melamin:
Micro Perl struktur
samme farve som forside


Blum Aventos HF Liftbeslag

**Blum Aventos
HF Liftbeslag**
Leveres IKKE med Tip-On



Overskab med tophængt låge - Manuel åbning


OT1270 40-50-60-80-100



Højde 704 mm
m/ 2 løse glas hylder


Leveres IKKE med Tip-On

OT1270 40-50-60-80 +
dekorfarve



Overskab med tophængt låge - Servodrive


OT2270 40-50-60-80-100



Højde 704 mm
m/ 2 løse glas hylder

Leveres IKKE med Tip-On

OT2270 40-50-60-80 +
dekorfarve



Overskab til Microovn / Emhætteskab - dybde 325 mm

Dekor er ens på begge sider

Dekorfarve:
HP Hvid Perle (standardfarve)
UHV Unik Hvid

GLE Gladstone Eg
YEG Yellowstone Eg
UGS Unik Grå Struktur
UES Unik Eg Struktur


BLO Black Oak Finer
MNO Mente Nature Oak
SIB Sembra Intense Brown
TGL Trend Glat (malet)
TYEG Trend Yellowst one (malet)

Dekor er ikke ens på begge sider:
A-SIDE vender altid udad som standard

Dekorfarve:
A: PSF Sense
Forside glat dekor


B: Bagside melamin:
Micro Perl struktur
samme farve som forside

Overskab til microovn + Dekorfarve - H: 704 mm




1 fast hylde
Kan leveres med:
Tip-On på Aventos HK

OMI70 60 + dekorfarve




Overskab til microovn Hvid Perle - H: 896 mm



1 fast hylde
Blændestykke H: 71 mm
incl. dækkappe i stål
tilpasses på stedet
for ovn
Kan leveres med:
Tip-On på Aventos HK

Emhætteskab til Røros 600 / 602 - AEG DPB5651 M


Emhætteskab Hvid Perle - H: 576 mm



Bagplade m/ 2 faste hylder -
D: 86 mm
Blændestykke H: 259 mm i
bund

**Leveres IKKE
med Tip-On**

Emhætteskab Hvid Perle - H: 704 mm



Bagplade m/ 2 faste hylder -
D: 86 mm
Blændestykke H: 259 mm i
bund

**Leveres IKKE
med Tip-On**

Emhætteskab Hvid Perle - H: 896 mm



Bagplade m/ 3 faste hylder -
D: 86 mm
Blændestykke H: 259 mm i
bund


**Leveres IKKE
med Tip-On**

Emhætteskab - dybde 325 mm

Emhætteskab til: AIDA60 W SM KUN med extern motor eller AIDA60 W SM KUN med extern motor


Emhætteskab H: 576 mm

OE157 60




2 løse hylder m/ udskæring
m/ udskæring i bundhylde
Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge
Kan IKKE leveres med Tip-On
ved 2 låger

OEA257 60-80




Emhætteskab H: 704 mm

OE170 60




2 løse hylder m/ udskæring
m/ udskæring i bundhylde
Kan leveres med:
Tip-On ved 1 låge
Kan IKKE leveres med Tip-On
ved 2 låger

OEA270 60-80




Emhætteskab H: 896 mm

OE189 60



3 løse hylder m/ udskæring
m/ udskæring i bundhylde
Kan leveres med:
Tip-On ved 1 låge
Kan IKKE leveres med Tip-On
ved 2 låger


OEA289 60-80



Emhætteskab til: ECOLINE - CRYSTALL 1140 (Röros) - WITT: WUV60B / WSLB60U


Emhætteskab H: 576 mm

OE1157 60




m/ aftagelig bagbeklædning
m/1 løs hylde - D: 86 mm
Front sendes løs med
Leveres IKKE med Tip-On

OE2157 60-80




Emhætteskab H: 704 mm

OE1170 60




m/ aftagelig bagbeklædning
m/2 løse hylder - D: 86 mm
Front sendes løs med
Leveres IKKE med Tip-On

OE2170 60-80




Emhætteskab H: 896 mm

OE1189 60



m/ aftagelig bagbeklædning
m/3 løse hylder - D: 86 mm
Front sendes løs med
Leveres IKKE med Tip-On

OE2189 60-80




Topskabe med Aventos Liftbeslag

Topskab Hvid Perle dybde 325 mm - med Aventos HK Liftbeslag - Der kan IKKE sættes Int.side på dette element

Kan leveres med:
Tip-On på Aventos HK


OT0225 40-50-60 HP



Topskab Hvid Perle dybde 579 mm - med Aventos HKS Liftbeslag

Kan leveres med:
Tip-On på Aventos HKS


TG119 60




Topskab Hvid Perle dybde 579 mm - med Aventos HK Liftbeslag

Kan leveres med:
Tip-On på Aventos HK


TG225 40-50-60



TG232 40-50-60




TG235 40-50-60



Topskab Hvid Perle oven over HO/HK skab - dybde 579 mm - med Aventos HKS Liftbeslag - Hyldedybde 517 mm

Kan leveres med:
Tip-On på Aventos HKS


THK119 60




Topskab Hvid Perle oven over HO/HK skab - dybde 579 mm - med Aventos HK Liftbeslag - Hyldedybde 517 mm

Kan leveres med:
Tip-On på Aventos HK


THK125 60



THK132 60



THK135 60



Dekor er ens på begge sider

Dekorfarve:
HP Hvid Perle (standardfarve)
UHV Unik Hvid

GLE Gladstone Eg
YEG Yellowstone Eg
UGS Unik Grå Struktur
UES Unik Eg Struktur

BLO Black Oak Finer
MNO Mente Nature Oak
SIB Sembra Intense Brown
TGL Trend Glat (malet)
TYEG Trend Yellowst one (malet)

Dekor er ikke ens på begge sider: A-SIDE vender altid udad som standard


Dekorfarve:
A: PSF Sense
Forside glat dekor

B: Bagside melamin:
Micro Perl struktur
samme farve som forside

Topskab Dekor dybde 325 mm - med Aventos HK Liftbeslag

Kan leveres med:
Tip-On på Aventos HK

OT0235 40-50-60-80 +
dekor



Reoler dybde 325 mm

Dekor er ens på begge sider

Dekorfarve:

HP Hvid Perle (standardfarve)
UHV Unik Hvid

GLE Gladstone Eg
YEG Yellowstone Eg
UGS Unik Grå Struktur
UES Unik Eg Struktur

BLO Black Oak Finer
MNO Mente Nature Oak
SIB Sembra Intense Brown
TGL Trend Glat (malet)
TYEG Trend Yellowst one (malet)

Dekor er ikke ens på begge sider:

A-SIDE vender altid udad som standard

A: PSF Sense
Forside glat dekor


B: Bagside melamin:
Micro Perl struktur
samme farve som forside

BEMÆRK:


Skal der LED i tophylde, vender B-siden udad

Skal der LED i bundhylde, vender A-siden udad

Standard



LED i top og bund hylde



Reoler - dybde 325 mm - Der er ingen systemhuller i reolen

OR35 30-40-50-60-80 +
dekor




H: 352 mm
Tom reol
Hulmål: H: 320 mm

LEVERES IKKE I
B: 300 mm i SENSE

H: 576 mm
1 løs hylde


Hylde kan placeres
i 3 højder med
32 mm interval

OR5701 30-40-50-60-80 +
dekor



Reoler - dybde 325 mm

OR7001 20-30-40-50-60-80
+ dekor




H: 704 mm
2 løse hylder

Hylde kan placeres
i 3 højder med
32 mm interval

H: 896 mm
2 løse hylder


Hylde kan placeres
i 3 højder med
32 mm interval

OR8901 20-30-40-50-60-80
+ dekor



Højskabsreol til at stå på sokkel - dybde 325 mm - m/ løse hylder

HR195 40 + dekor




H: 1952 mm
5 løse hylder

med systemhuller

Universalreol - Max. bredde 1950 mm - Max. højde 704 mm - Dybde 325 mm

PLACERING: Reolen er tænkt til placering imellem andre elementer.
Bagbeklædningen på 16 mm bruges til at bære de elementer, der
placeres ovenover.
Der kan **IKKE** vælges spots i bundhylde. Fordeling af spots i tophylde
(Reol bredde / antal spots = centerafstand spots)
Eks. 1200 mm bredde / 2 spots = 600 mm centerafstand (300 mm til
hver ende)
Evt. fastgørelse til væg sker ved at skrue direkte igennem bagplade.
Skrue og plugs medfølger ikke.
Antal Spot: vælg MODIF14, samt antal LYSLEDID01

OR7001195 + dekorfarve



Reoler dybde 325 mm

Dekorfarve:
HP Hvid Perle (*standardfarve*)


UHV Unik Hvid

GLE Gladstone Eg
YEG Yellowstone Eg
BLO Black Oak Finer

TGL Trend Glat (*malet*)
TYEG Trend Yellowstone (*malet*)

Højskabsreol til at stå på sokkel - dybde 325 mm - m/ løse hylder

HR195 30-50-60 +
dekorfarve




H: 1952 mm
5 løse hylder

med systemhuller

H: 2144 mm
6 løse hylder

med systemhuller

HR214 40-50-60 +
dekorfarve



CUBE Reol / Rack Reol

Hylde er ens på begge sider

Dekorfarve:

HP Hvid Perle (standardfarve)
UHV Unik Hvid

GLE Gladstone Eg

YEG Yellowstone Eg

UGS Unik Grå Struktur

UES Unik Eg Struktur

BLO Black Oak Finer

MNO Mente Nature Oak

SIB Sembra Intense Brown

TGL Trend Glat (malet)

TYEG Trend Yellowst one (malet)

Hylde er ikke ens på begge sider:

A: PSF Sense

Glat dekor


B: Bagside melamin:

Micro Perl struktur

samme farve som forside

CUBE reol - sort metalramme - D: 325 mm - H: 352 mm - Med dekor hylde

ORS35 60 + dekorfarve



Rack reol dybde 320 mm - Sorte metalvanger 30 mm tykke

H: 550 mm

H: 905 mm

H: 1500 mm

ORSY5532 550*320



ORSY9032 905*320



ORSY15032 1500*320



16 mm hylde til RACK reol - HYL600289 + dekorfarve - HYL800289 + dekorfarve - HYL1000289 + dekorfarve


16 mm hylde - D: 289 mm

Anbefalet belastning op til:

20 kg jævnt fordelt på hylde mellem vanger.



(for at minimere nedbøjning)

HYLXX289 + dekorfarve



Forslag på opstilling af: RACK reol


Max. afstand på centermål af
RACK reolvanger er 800 mm



Bad underskabe / Bad vaskeskabe


Bad underskab m/ hel front - Dybde 475 mm - Højde: 576 mm

BU114757 30-40-50-60/1




m/ 1 løs hylde
Kan leveres med:
1 Tip-on pr. låge

BU114757 60




Bad underskab m/ sammenkoblet front - Dybde 475 mm - Højde: 576 mm

BU1304757 30-40-50-60/1




m/ 1 løs hylde
Kan leveres med:
1 Tip-on pr. låge

BU1304757 60



Bad vaskeskab med hel front - med metaltravers i top - Dybde: 325 mm - Højde: 576 mm


BSUV110057 60/1



Kan leveres med:
Tip-on ved 1 låge


Leveres IKKE med Tip-On
ved 2 låger

BSUV110057 60-80



Bad vaskeskab med hel front - med metaltravers i top - Dybde: 475 mm - Højde: 576 mm


BUV114757 60/1



Kan leveres med:
Tip-On ved 1 låge


Leveres IKKE med Tip-On
ved 2 låger

BUV114757 60-80-100



Bad vaskeskab med sammenkoblet front - med metaltravers i top - Dybde: 475 mm - Højde: 576 mm


BUV1304757 60/1



Kan leveres med:
Tip-On ved 1 låge

Leveres IKKE
med Tip-On ved 2 låger

BUV1304757 60-80



Bad underskabe / Bad vaskeskabe

AUBO

Terna Oak

Oak Line


Bad underskab med 1 skuffe - Dybde 475 mm - Højde 352 mm - KUN Hvid Perle

Skuffedybde: 400 mm


Kan leveres med:

Tip-On på 1 skf.

BUT35 30-40-50-60-80 HP



BUT35 40-50-60-80



Bad underskab med 2 skuffer - Dybde 475 mm - Højde 576 mm

Skuffedybde: 400 mm

Kan leveres med:

Tip-On på 2 skuffer

POL - Oak Line leveres med

PBO - Black Oak Line

PCO - Coffee Oak Line


PLO - Latte Oak Line

PNO - Nature Oak Line


PCH - Chocolate Oak Line

Der kan IKKE sættes Tip-On på Oak Line skuffer

BUT124757 30-40-50-60-80-100



POLBUT124757 30-40-50-60-80-100



Bad underskab med 3 skuffer - Dybde 475 mm - Højde 576 mm

Skuffedybde: 400 mm

Kan leveres med:

Tip-On på 2 skuffer

POL - Oak Line leveres med:

PBO - Black Oak Line

PCO - Coffee Oak Line


PLO - Latte Oak Line

PNO - Nature Oak Line


PCH - Chocolate Oak Line

Der kan IKKE sættes Tip-On på Oak Line skuffer

BUT224757 30-40-50-60-80



POLBUT224757 30-40-50-60-80




Bad vaskeskab med 1 skuffe m/bue incl. Kosmetikindsats - Dybde 475 mm - Højde 352 mm - KUN Hvid Perle

Skuffedybde: 400 mm


Kan leveres med:

Tip-On på 1 skf.

BUVT35 60-80 HP



BUVT35 60-80 HP



Bad vaskeskab med 2 skuffer - incl. Kosmetikindsats - m/ metaltravers i top - Dybde 475 mm - Højde 576 mm

Skuffedybde: 400 mm

Kan leveres med:

Tip-On på 2 skuffer

Der kan IKKE sættes Tip-On på 120 cm vaskeskab

POL - Oak Line leveres med:

PBO - Black Oak Line

PCO - Coffee Oak Line


PLO - Latte Oak Line

PNO - Nature Oak Line


PCH - Chocolate Oak Line

Der kan IKKE sættes Tip-On på Oak Line skuffer

BUVT124757 60-80-100-120



POLBUVT124757 60-80-100



BUVT124757 120

120 cm vaskeskab - Leveres IKKE med:

Black Oak - Yellowstone Eg - Toscana Hvid - Skagerak Hvid - Nordic Hvid

Bad vaskeskab med 2 skuffer - incl. Kosmetikindsats - m/ metaltravers i top - Dybde 475 mm - Højde 576 mm

Skuffedybde: 400 mm

2 Delt fronter

POL - Oak Line leveres med:

PBO - Black Oak Line

PCO - Coffee Oak Line


PLO - Latte Oak Line

PNO - Nature Oak Line

PCH - Chocolate Oak Line

Der kan IKKE sættes Tip-On på Oak Line skuffer

POLBUVT124757 120



Bad overskab/ Bad spejlskab - D: 185 mm - H: 704 mm

Dekor er ens på begge sider

Dekorfarve:

HP Hvid Perle (standardfarve)
UHV Unik Hvid

GLE Gladstone Eg

YEG Yellowstone Eg

UGS Unik Grå Struktur

UES Unik Eg Struktur

BLO Black Oak Finer

MNO Mente Nature Oak

SIB Sembra Intense Brown

TGL Trend Glat (malet)

TYEG Trend Yellowst one (malet)

Dekor er ikke ens på begge sider:

A-SIDE vender altid udad som standard

Dekorfarve:

A: PSF Sense

Forside glat dekor


B: Bagside melamin:

Micro Perl struktur

samme farve som forside

Bad overskab - dybde 185 mm - højde 704 mm - Lys tilvalg bund

BO170 30 + dekor



m/ 2 løse glashylder

Kan leveres med:

Tip-On på 1 låge


m/ 1 fast

+ 1 løs glashylde

Kan leveres med:


Tip-On på 1 låge

BO270 30 + dekor



Bad spejlskab Hvid Perle - dybde 185 mm - højde 704 mm - Lys tilvalg bund

BOS170 30-40 HP



BEMÆRK:

Spejl er limet på UNIK HVID front, går 8 mm under fronten, kan derfor bruges som greb

KUN Hvid Perle dekor

m/ 2 løse hylder

Kan leveres med:


Tip-On på 1 låge

m/ 2 løse hylder

Kan leveres med:

Tip-On på 2 låger


BOS170 60-80 HP



Bad højskabe m/ hylder eller skuffer - Dybde: 325 mm - Højde 1152 mm / 1728 mm

Bad højskab med hylder Hvid Perle - Dybde 325 mm - Højde 1152 mm


BH1100115 30-40 HP



1 fast hylde
2 løse hylder
Kan leveres med:
Tip-On til 2 låger

Bad højskab med skuffer Hvid Perle - Dybde 325 mm - Højde 1152 mm


BHT1200115 30-40 HP



1 fast hylde
1 løs hylde
2 skuffer
Skuffedybde:
300 mm AUBO
270 mm Oak Line
Kan leveres med:
Tip-On på 1 låge
Tip-On på 2 skuffer


xxx - Valg af Oak Line
PBO - Black Oak Line
PCO - Coffee Oak Line
PLO - Latte Oak Line
PNO - Nature Oak Line
PCH - Chocolate Oak Line
i bund
Tip-On på 1 låge
Der kan IKKE sættes
Tip-On på
Oak Line skuffer

xxx1200115 30-40 HP



Bad højskab med hylder Hvid Perle - Dybde 325 mm - Højde 1728 mm

BH1100172 30-40-50-60 HP




KUN i Hvid Perle
3 faste hylder
2 løse hylder

Kan leveres med:
Tip-On til 3 låger

Bad højskab med skuffer Hvid Perle - Dybde 325 mm - Højde 1728 mm

BHT1200172 30-40 HP




KUN i Hvid Perle
3 faste hylder
1 løs hylde
2 skuffer
skuffedybde:
300 mm AUBO
270 mm Oak Line
Kan leveres med:
Tip-On på 2 låger
Tip-On på 2 skf.

xxx - Valg af Oak Line
PBO - Black Oak Line
PCO - Coffee Oak Line
PLO - Latte Oak Line
PNO - Nature Oak Line
PCH - Chocolate Oak Line
i bund

Tip-On på 2 låger
Der kan IKKE sættes Tip-On på Oak Line skuffer


xxx12000172 30-40




Oversigt over sammenkoblede fronter

xx = bredde på fronter **Mål i mm eks. B: 595 mm - H: 700 mm**


Fronter til underskabe i B: 30 - 40 - 50 - 60 cm




Sammenkoblede fronter som skuffefronter i
B: 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 cm



Fronter til højskabeskabe i B: 40 - 50 - 60 cm




Fronter som skuffefronter i
B: 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 cm




Løse fronter til opvaskemaskine

Fronter til opvaskemaskiner uden boring i H: 700 mm - B: 446 mm

FR4570L10OPV




POLFR4570L30OPV




Fronter til opvaskemaskiner uden boring i H: 700 mm - B: 596 mm


FR6070L10OPV




FR6070L22OPV




FR6070L30OPV



POLFR6070L30OPV




FR6070L22OPV - TERNA



Bestilling FRxxyy xx = Bredde - yy = højde (eks. FR6070)
Mål i mm eks. B: 595 mm - H: 700 mm

Bestilling FRxxyy xx = Bredde - yy = højde (eks. FR6070)
Mål i mm eks. B: 595 mm - H: 700 mm



FRXX195HEL xx = Bredde

Mål i mm eks. B: 595 mm - H: 1948 mm

1948 mm HELLÅGE:




Ikke som Venezia, Melinga Sort, Black Oak, Mente Nature Oak,
Venezia Fenix

Frontprogram Vitrinelåger køkken




- er monteret med klart glas, leveres **IKKE** med hærdet glas

Bestilling FRxxyy(y)V xx = Bredde - yy = højde (eks. FR40125V)

Mål i mm eks. B: 595 mm - H: 700 mm



FR4089XV




Frontprogram Vitrinelåger køkken


- er monteret med klart glas, leveres **IKKE** med hærdet glas

Bestilling FRxxyy(y)V xx = Bredde - yy = højde (eks. FR40125V)


Mål i mm eks. B: 595 mm - H: 700 mm



Sprosselåge uden udfræsning:
B: 396 - 496 mm
H: 700 - 892 - 1244 mm
Toscana Hvid
Trend Toscana (malet)



Designlåge:
B: 396 - 496 mm
H: 700 - 892 - 1244 mm
Modena Hvid
Trend Modena (malet)



Sprosselåge med udfræsning:
B: 396 - 496 mm
H: 700 - 892 - 1244 mm
Skagerak Hvid
Trend Skagerak (malet)

Frontprogram Bad ill. med udfræsning

FRxx(x)yy xx = Bredde - yy = højde (eks. FR12025)

Mål i mm eks. B: 1196 mm - H: 252 mm










Fig. fronter leveres
IKKE i denne bredde:
Yellowstone Eg
Skagerak Hvid
Toscana Hvid
Nordic Hvid
Black Oak

LÅGEOVERSIGT
BEMÆRK: (NCS KODER ER KUN RETNINGSGIVENDE)

Front	Vitrine Front	Vitrine H: 1244	Hel Låge H: 1948	Tilbehør	Beskrivelse * kan leveres med gribelister (dog ikke stolpelåger)	Pris Gr.
			Ja	Unik Hvid (UHV)	Unik Hvid (NCS S-0500-N glans 7,5 (+/- 1)) (UH) * + med Wave / Roma / Pisa gribelister - (dog ikke vitrine) Produkt: 16 mm EI MDF plade Forside: Mat Hvid melamin Bagside: Mat Hvid melamin Overflade egenskaber som laminat, farve stabil Kanter: 1 mm ABS mat PUR limet BREEAM®	1
			Ja	Unik Grå Struktur (UGS) (Lodret årestruktur) 	Unik Grå Struktur (NCS S-3502-Y (UG) * + med Wave / Roma / Pisa gribelister - (dog ikke vitrine) Produkt: 16 mm EI spånplade Forside: Melamin Grå decor med årestruktur BEMÆRK !!!!VANDRET ÅRESTRUKTUR Bagside: Melamin Grå decor med årestruktur Kant: 1 mm ABS kant BREEAM®	1
			Ja	Unik Eg Struktur (UES) (Lodret årestruktur) 	Unik Eg Struktur (UE) * + med Wave / Roma / Pisa gribelister - (dog ikke vitrine) Produkt: 16 mm EI Spånplade Forside: Melamin Eg decor med årestruktur Bagside: Melamin Eg decor med årestruktur BEMÆRK !!!!VANDRET ÅRESTRUKTUR Kanter: 1 mm ABS kant BREEAM®	1
			Ja	Hvid Perle (HP) Hvid Mat Folie (HMF)	Modena Hvid (MH) * + med Wave / Roma / Pisa gribelister Produkt: 18 mm EI MDF plade Forside: Hvid folie Micro Perl struktur Bagside: Hvid melamin glat Kanter: Hvid folie Micro Perl struktur BREEAM®	2 
			Ja	Hvid Perle (HP) Hvid Mat Folie (HMF)	Toscana Hvid (TH) Produkt: 18 mm EI MDF plade med udfræsning Forside: Hvid folie Micro Perl struktur Bagside: Hvid melamin glat Kanter: Hvid folie Micro Perl struktur BREEAM®	3 
			Ja	Hvid Mat Malet (HMM)	Siena Mat Hvid (NCS S-0500-N glans 20) (SMH) * + med Wave / Roma / Pisa gribelister Produkt: 18 mm EI MDF plade Forside: Hvid PUR Mat malet Bagside: Hvid melamin glat Kanter: Radius 3 Hvid PUR Mat malet BREEAM®	3 
			Ja	Hvid Perle (HP) Hvid Mat folie (HMF)	Nordic Hvid (NOH) Produkt: 18 mm EI MDF plade med udfræsning Forside: Hvid folie Micro Perl struktur Bagside: Hvid melamin glat Kanter: Radius 3 Hvid folie Micro Perl struktur BEMÆRK: Bredde 196 mm har ingen udfræsning - glat front BREEAM®	4 
	Nej	Nej	Nej	Melinga Sort (MS) (Vandret årestruktur) 	Melinga Sort (MS) * + med Wave / Roma / Pisa gribelister Produkt: 18 mm EI MDF plade Forside: Sort folie børstet struktur - BEMÆRK !!!!VANDRET ÅRESTRUKTUR Bagside: Sort melamin glat Kanter: Radius 3 Sort folie, børstet struktur BREEAM®	4

LÅGEOVERSIGT



BEMÆRK: (NCS KODER ER KUN RETNINGSGIVENDE)

Front	Vitrine Front	Vitrine H: 1244	Hel Låge H: 1948	Tilbehør	Beskrivelse * kan leveres med gribelister (dog ikke stolpelåger)	Pris Gr.
			Nej	Black Oak finer (lodret årestruktur) 	Black Oak (BLO) * Produkt: 18 mm EI spånplade Forside: Sort bejdset Eg finér m/ klar PUR lak glans 10 BEMÆRK !!!! VANDRET ÅRESTRUKTUR Bagside: Sort bejdset Eg finér m/ klar PUR lak glans 10 Kanter: Radius 2 - 1 mm tykkelse Låge kan ikke nedskæres BREEAM®	6
			Nej	Mente Nature Oak (MNO) Lodret årestruktur 	Mente Nature Oak (MNO) Nyhed December 2022 Produkt: 19 mm EI spånplade Forside: 0,5 mm Eg finér, lakeret med PU lak Finéren er meget lysfølsom og vil forandre sig med tiden BEMÆRK !!!! LODRET ÅRESTRUKTUR Bagside: Eg finér Kanter: 2 mm fineropbygget kantliste	8
			Ja	Trend Yellowstone malet (TYEG)	Skagerak Hvid (NCS S-0502-Y50R glans 25) (SKR) Produkt: 20 mm Massiv Ask træramme m/ 6 mm MDF Ask finérét fyldning Forside: Hvid PUR malet træstruktur Bagside: Hvid PUR malet træstruktur Kanter: Radius 3 Hvid PUR mat malet træstruktur BREEAM®	8 
			Ja	Gladstone Eg (GLE) Lodret årestruktur 	Gladstone Eg (GLE) * + med Wave / Roma / Pisa gribelister - (dog ikke vitrine) Produkt: 18 mm EI spånplade Forside: Synchron microlaminat Gladstone Eg BEMÆRK !!!! VANDRET ÅRESTRUKTUR Bagside: Synchron microlaminat Gladstone Eg Kanter: 1 mm ABS kantliste BREEAM®	10
			Ja	Yellowstone Eg (YEG) Lodret årestruktur 	Yellowstone Eg (YEG) * + med Wave / Roma / Pisa gribelister - (dog ikke vitrine) Produkt: 18 mm EI spånplade Forside: Synchron microlaminat Yellowstone Eg BEMÆRK !!!! VANDRET ÅRESTRUKTUR Bagside: Synchron microlaminat Yellowstone Eg Kanter: 1 mm ABS kantliste BREEAM®	10 
			Ja	Sembra Intense Brown (SIB) Lodret årstruktur 	Sembra Intense Brown (SIB) Produkt: 16 mm EI spånplade Forside: Melamin røgfærvet Eg med sorte porer og revner BEMÆRK !!!! Lodret ÅRESTRUKTUR Bagside: Melamin røgfærvet eg Kanter: 1 mm ABS kantliste	10

LÅGEOVERSIGT

FRONTER MED GRIBELISTE UDFRÆSET I PLADEMATERIALE

BEMÆRK: (NCS KODER ER KUN RETNINGSGIVENDE)

Front	Vitrine Front	Vitrine H: 1244	Hel Låge H: 1948	Tilbehør	Beskrivelse	Pris Gr.
		Nej	Nej	Hvid Perle (HP) Hvid Mat folie (HMF)	Venezia Hvid (VH) Produkt: 22 mm EI MDF plade Forside: Hvid folie Micro Perl struktur Bagside: Hvid melamin glat Kant: R3 Hvid Folie Gribeliste er udfræset i plademateriale	3
			Nej	Hvid Mat Malet (HMM)	Venezia Mat Line (NCS S-0500 N glans 17) (VML) Produkt: 22 mm EI MDF plade Forside: PUR matlak Bagside: Hvid melamin glat Kant: R3 PUR matlak Gribeliste er udfræset i plademateriale	4

LÅGEOVERSIGT

BEMÆRK: (NCS KODER ER KUN RETNINGSGIVENDE)

X-Vitriner	Beskrivelse # Bestillingsvare	Pris Gr.
Bredde: 396 mm		
Højde 892 mm 	Skagerak Hvid (SKR) Trend Skagerak Malet (TSKR) # (Bestillingsvare) eks. (NCS S-7500-N) Produkt: 20 mm Massiv Ask træramme m/ 6 mm MDF Ask fineret fyldning Forside: Hvid PUR malet træstruktur Bagside: Hvid PUR malet træstruktur Kanter: Hvid PUR malet træstruktur	8 38

ABS KORPUSKANT I FLG. DEKOR

Hvid standard 0,6 mm
Hvid ABS W1000 0,8 mm
Hvid Mat malet 1 mm (S-0500-N)
Grå 0,8 mm
Antrazit 0,8 mm
Sort ABS 0,4 mm
Alu Acryl 1,3 mm
Sten Grå 0,8 mm (S-4005-Y20R)
Sølvgrå 0,8 mm (S-4000-N)
Meling Sort 0,8 mm


Valnød 0,8 mm
Yellowstone Eg 0,8 mm
Gladstone Eg 0,8 mm
Sembra Intense Brown 0,8 mm
Fenix 0718 - Harmony Grey 1 mm
Fenix 0754 - Deep Blue 1 mm
Fenix 0724 - Wonder Blue 1 mm
Fenix 0750 - Ferns Green 1 mm
Fenix 0717 - Coastel Sand
Oak Nature - 1 mm

Ps1 - Sense Sort 1 mm (S-9000-N)
Ps2 - Sense Onyx Grå 1 mm (S-6500-N)
Ps4 - Sense Arktis Grå 1 mm (S-4500-N)
Ps6 - Sense Grøn 1 mm (S-8005-B80G)
Ps3 - Sense Hvid 1 mm (S-0500-N)
Ps8 - Sense Varm Grå (S-4005-Y50R)
Unik Grå Struktur (S3502-Y) 1 mm
Unik Eg Struktur 1 mm
Sembra Intense Brown 1 mm
Mente Nature Oak 0,8 mm (december)

SENSE FARVER




BEMÆRK: (NCS KODER ER KUN RETNINGSGIVENDE)


Låger i super mat malet melamin glans 2 (+/- 1)
Stærk overflade og farvestabil varm og fløjelsagtig design - Modstår fingeraftryk.
Sense har disse 6 farvemuligheder - leveres med 1 mm ABS kant i samme farve som fronten (Lagervare)

NCS S-9000-N		NCS S-6500-N		NCS S-0500-N		NCS S-4500-N		NCS S-8005-B80G		NCS S-4005-Y50R	
Sense Sort (PS1) 9000		Sense Onyx Grå (PS2) 6500		Sense Hvid (PS3) 0500		Sense Arktis Grå (PS4) 4500		Sense Grøn (PS6) 8005		Sense Varm Grå (PS8) 4005	
Front	Vitrine Front	Vitrine H: 1244	Hel Låge H: 1948	Tilbehør	Beskrivelse * kan leveres med gribelister (dog ikke vitrine)						Pris Gr.
				Ja	Alle Sense (PSF) glans 2 (+/- 1) Sense (PSF) * + med Wave, Roma og Pisa gribeliste - (dog ikke vitrine) Produkt: 16 mm EI MDF plade Forside: Super mat UV malet melamin Stærk overflade og farvestabil varm og fløjelsagtig design Bagside: Mat melamin i samme farve som forside Kanter: 1 mm ABS super mat PUR limet BREEAM®						5

NAPOLI FENIX FARVER

Låger i højtrykslaminat - super mat og ekstra stærk overflade, modstår fingeraftryk. (# Bestillingsvare)
Napoli Fenix har disse farvemuligheder.
Leveres med 0,8 mm ABS kant eller fas 2.5 mm trækant

							
Fenix - 0718 Harmony Grey	Fenix - 0720 Midnight Black	Fenix - 0751 Bourgogne Red	Fenix - 0750 Ferns Green	Fenix - 0029 Comfort White	Fenix - 0754 Deep Blue	Fenix - 0724 Wonder Blue	Fenix - 0717 Coastal Sand
NCS S 5502-Y	NCS S 8500-N	NCS S 6020-Y90R	NCS S 7005-B80G	NCS S 0502-Y	NCS S 8010-R70B	NCS S 6502-B	NCS S 4005-Y20R

Front	Vitrine Front	Vitrine H: 1244	Hel Låge H: 1948	Tilbehør	Beskrivelse # Bestillingsvare * kan leveres med gribelister	Pris Gr.
		Nej	Ja	Napoli Fenix (NAF) (bestillingsvare) 	Napoli Fenix ABS (NAFA) * # (Bestillingsvare) Fenix 0720 - Midnight Black + med Wave / Roma / Pisa gribelister Produkt: 17 mm IE spånplade Forside: 0,9 mm højtrykslaminat ekstra stærk overflade Bagside: 0,9 mm højtrykslaminat ekstra stærk overflade Kant: 0,8 mm ABS BREEAM®	11
		Nej	Ja	Napoli Fenix (NAF) (bestillingsvare) 	Napoli Fenix Træ (NAFT) # (Bestillingsvare) Fenix 0718 - Harmony Grey Produkt: 17 mm IE spånplade Forside: 0,9 mm højtrykslaminat ekstra stærk overflade Bagside: 0,9 mm højtrykslaminat ekstra stærk overflade Kant: 2,5 mm fas trækant (Valnød - Hvidtonet Eg - Sort - Ask - Natur Eg) BREEAM®	11
		Nej	Nej	Napoli Fenix (NAF) (bestillingsvare) 	Venezia Fenix (VF) # (Bestillingsvare) Fenix 0720 - Midnight Black Produkt: 22 mm EI spånplade Forside: 0,9 mm højtrykslaminat ekstra stærk overflade Bagside: 0,9 mm højtrykslaminat ekstra stærk overflade Kant: Valnød / Hvid tonet Eg / Natur Eg trækant underlimet, lakeret  BREEAM®	12

NAPOLI FARVER

BEMÆRK: (NCS KODER ER KUN RETNINGSGIVENDE)

Låger i højtrykslaminat. (# Bestillingsvare)

Napoli Festival har disse farvemuligheder.

Leveres med 0.8 mm ABS kant eller fas 2.5 mm trækant lakeret i flg. materialer:

Ask, Hvidtonet Eg, Valnød, Natur Eg og Sort

W 450 Pearl White	F 6466 Timeless Grey	F 2770 Muscat Grey	F 7961 Fabric Grey	F 0187 (K1834) Clay Brown
NCS S 0502-Y	NCS S 2002-B	NSC S 4502-Y	NCS S 4000-N	NCS S5010-Y30R

F 7853 Spring Green	F 7884 Azure Blue	F 1485 Lemon Yellow	K 3210 Sunset Orange	K 1238 Signal Red	F 6467 Pitch Black	F 6468 Structure Black
NCS S3010-G20Y	NSC S3020-R90B	NCS S1060-Y	NCS S1070-Y40R	NCS S1580-Y90R	NCS S 8000-N	NCS S 9000-N



406 (højglans)
Glossy White
NCS
S 0502-G50Y

Front	Vitrine Front	Vitrine H: 1244	Hel Låge H: 1948	Tilbehør	Beskrivelse # Bestillingsvare * kan leveres med gribelister	Pris Gr.
		Nej	Ja	Alle Napoli (bestillingsvare) 	Napoli Festival ABS (NFA) * # (Bestillingsvare) F 7853 - Spring Green + med Wave / Roma / Pisa gribelister Produkt: 17 mm IE spånplade Forside: 0,8 mm højtrykslaminat Micro Perl struktur Bagside: 0,8 mm højtrykslaminat Micro Perl struktur Kant: 0,8 mm ABS BREEAM®	6
		Nej	Ja	Alle - Napoli (bestillingsvare) 	Napoli Festival Træ (NF) # (Bestillingsvare) W450 - Pearl White Produkt: 17 mm IE spånplade Forside: 0,8 mm højtrykslaminat Micro Perl struktur Bagside: 0,8 mm højtrykslaminat Micro Perl struktur Kant: 2.5 mm fas trækant (Ask - Hvidtonet Eg - Valnød - Sort - Natur Eg) BREEAM®	7
	Nej	Nej	Nej	Hvid Perle Yellowstone Eg (lodret årestruktur)	Venezia Napoli (VN) # (Bestillingsvare) F 6468 - Structure Black Produkt: 22 mm EI spånplade Forside: 0,8 mm højtrykslaminat Micro perl struktur Bagside: 0,8 mm højtrykslaminat Micro perl struktur Kant: Valnød / Hvid tonet Eg / Natur Eg trækant underlimet, lakeret BREEAM®	9

TREND FARVER

BEMÆRK:

(NCS koder er KUN retningsgivende.

Her bære refereres til NCS-koder for at opnå farven. Vær også opmærksom på under laget der males på..)



Malede fronter / tilbehør (# Bestillingsvare 6 ugers leveringstid)

“Special” - farve uden for standard, KUN farver fra liste under forhandlerlogin.

Disse 2 malede fronter / tilbehør i glans 10



NCS
S-4500-N

NCS
S-6500-N

TREND-farver:


De malede dele vi leverer, har samme farve som farveprøven.

Farven opnåes ved en kombination af NCS-koder og den tilsendte farveprøve.

NCS-koder kan godt ligge en del fra farveprøven, men den oplyste NCS-kode er den der kommer tættest på farven.

BREEAM®

Disse 13 malede fronter / tilbehør i glans 20



NCS
S7010-R90B

NCS
S-2002-Y50R

NCS
S-2500-N

NCS
S-7005-G80Y

NCS
S-7500-N

NCS
S-9500-N

Skagerak
White

NCS
S-0502-Y50R



NCS
S-0515-G90Y

NCS
S-3005-G80Y

NCS
S-3010-B

NCS
S-3010-Y20R

NCS
S-6010-Y30R

NCS
S-4915-Y55R


Der kan TREND-males på disse frontmodeller:



Trend
Modena (TMO)
Prisgr. 32



Trend
Toscana (TTO)
Prisgr. 33



Trend
Siena Mat (TSMH)
Prisgr. 33



Trend
Nordic (TNO)
Prisgr. 34



Trend
Venezia Mat Line
(TVML)
Prisgr. 34



Trend
Skagerak (TSKR)
Prisgr. 38



Trend
Yellowstone (TYEG)
Prisgr. 40

Oversigt over OAK LINE fronter



Latte Oak Line (LOL)

Produkt:
18 mm massive fineromvik-
lede stave med integreret
gribekant i listerne
Vandret finering
Lattebejdset matlak
16 mm sort bagplade

BREEAM®

Nature Oak Line (NOL)

Produkt:
19 mm massive Ege stave
med integreret gribekant
i listerne
Vandret åreretning
Klar matlak
16 mm sort bagplade

BREEAM®

Coffee Oak Line (COL)

Produkt:
19 mm massive Ege stave
med integreret gribekant
i listerne
Vandret åreretning
Bejdset/tonet matlak
16 mm sort bagplade

BREEAM®

Black Oak Line (BOL)

Produkt:
18 mm massive fineromvik-
lede stave med integreret
gribekant i listerne
Vandret finering
Sortbejdset matlak
16 mm sort bagplade

BREEAM®

Chocolate Oak Line (CHOL)

Produkt:
18 mm massive fineromviklede
stave med integreret gribekant
i listerne
Vandret finering
Røgfartet matlak
16 mm sort bagplade

BREEAM®

Køkken i disse størrelser - Skuffefronter - BEMÆRK ! Fronter sælges IKKE løse

Højde	Dybde 19 mm	Bredde 296 mm	Bredde 396 mm	Bredde 496 mm	Bredde 596 mm	Bredde 796 mm	Bredde 996 mm
124 mm 2 stave							
252 mm 4 stave							
316 mm 5 stave							
380 mm 6 stave							
572 mm 9 stave							



USKI

Opv-4570 / 6070 - sælges løs til opvaskemaskine

- de er ikke boret til hængsel

700 mm 11 stave							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

BEMÆRK:

Disse fronter kan **KUN** bruges til
opvaskemaskine
Vægt: B: 45 = 7 kg - B: 60 = 9 kg

Bad i disse størrelser - Skuffefronter - BEMÆRK ! Fronter sælges IKKE løse

Højde	Dybde 19 mm	Bredde 296 mm	Bredde 396 mm	Bredde 496 mm	Bredde 596 mm	Bredde 796 mm	Bredde 996 mm
252 mm 4 stave							
316 mm 5 stave							

Oversigt over Terna Oak Nature

Terna Oak Natur er endnu ikke BREEAM godkendt


Køkken / bad i disse størrelser - Skuffefronter

Højde	Bredde 396 mm	Bredde 496 mm	Bredde 596 mm	Bredde 796 mm	Bredde 996 mm
348 mm					

Terna Oak Nature (TON)


Produkt: 20 mm EI spånplade
Forside: Finer Eg natur med fingertap samling - Klar matlak
BEMÆRK !!!! VANDRET ÅRESTRUKTUR
Bagside: Finer Eg natur
Kanter: 1.5 mm fas - trækant 5 mm

Placeringen af tapper kan variere op imod
2 mm i højdeplaceringen, set fra front til front.



LÅGER MED GRIBELISTER *

Beskrivelse af greb	Gribelister kan ikke monteres på stolpelåger
Wave gribeliste * Aluminiumsgribeliste med børstet stållook der er monteret på eller under fronten og med selve grebsdelen stikkende frem foran fronten. Wave fås til køl H: 1248 mm Wave fås til køl H: 1948 mm 	Wave kan monteres på: Pris gr. 20: Modena Hvid (WH) Pris gr. 21: Siena Mat Hvid (WSMH) Pris gr. 22: Melinga Sort (WS) Pris gr. 23: Napoli ABS (WNF) Pris gr. 24: Gladstone Eg (WGLE) - Yellowstone Eg (WYEG) Pris gr. 25: Sense (WPSF) Pris gr. 26: Napoli Fenix ABS (WNFA) Pris gr. 27: Unik Hvid (WUH) - Unik Eg struktur (WUE) Unik Grå Struktur (WUG)
Pisa gribeliste * Aluminiumsgribeliste med børstet stållook der er monteret på eller under fronten og med selve grebsdelen stikkende frem foran fronten. Wave fås til køl H: 1248 mm Wave fås til køl H: 1948 mm 	Pisa kan monteres med: Pris gr. 20: Modena Hvid (PIMH) Pris gr. 21: Siena Mat Hvid (PISMH) Pris gr. 22: Melinga Sort (PIMS) Pris gr. 23: Napoli ABS (PINFA) Pris gr. 24: Gladstone Eg (PIGLE) - Yellowstone Eg (PIYEG) Pris gr. 25: Sense (PIPSF) Pris gr. 26: Napoli Fenix ABS (PINAFA) Pris gr. 27: Unik Hvid (PIUH) - Unik Eg struktur (PIUE) Unik Grå Struktur (PIUG)
Roma gribeliste * Sortmalet aluminiumsgribeliste med børstet stållook der er monteret på eller under fronten og med selve grebsdelen stikkende frem foran fronten. Wave fås til køl H: 1248 mm Wave fås til køl H: 1948 mm 	Roma kan monteres på: Pris gr. 20: Modena Hvid (RMH) Pris gr. 21: Siena Mat Hvid (RSMH) Pris gr. 22: Melinga Sort (RMS) Pris gr. 23: Napoli ABS (RNFA) Pris gr. 24: Gladstone Eg (RGLE) - Yellowstone Eg (RYEG) Pris gr. 25: Sense (RPSF) Pris gr. 26: Napoli Fenix ABS (RNAFA) Pris gr. 27: Unik Hvid (RUH) - Unik Eg struktur (RUE) Unik Grå Struktur (RUG)



Låger til køl højde 1948 mm kan leveres med Wave-/

Roma/Pisa gribelister i flg. modeller:

1.) **Lodret hellåge:** højde 1948 mm

2.) **Lodret linie 10:** højde 1248 mm + 700 mm

3.) **Vandret linie 10:** 596 mm på begge fronter

4.) **Vandret linie 10:** 596 mm på begge fronter

Greb vælges til skabet i tillægskoder:

GREBPISA


GREBROMA

GREBWAVE


Følgende elementer leveres med





2.) **Lodret linie 10:** højde 1248 mm

HKT42219560



HKT41021460



Pris gr.	Beskrivelse af tilbehør (frisider - afdækninger - sokler o.s.v.) findes i flg. dekor BEMÆRK: (NCS KODER ER KUN RETNINGSGIVENDE)		
1	HP - Hvid Perle melamin 16 mm	Glat dekor kant R1 samme dekor på begge sider	
2	GLE - Gladstone Eg melamin 16 mm	Lodret åreretning kant R1 samme dekor på begge sider Vandret åreretning ved sokler	
2	YEG - Yellowstone Eg melamin 16 mm	Lodret åreretning kant R1 samme dekor på begge sider Vandret åreretning ved sokler	
2	UHV - Unik Hvid melamin 16 mm (NCS S-0500-N Glans 7,5 (+/-1))	Glat dekor kant R1 samme dekor på begge sider Lys og farveægte	
2	UGS - Unik Grå Struktur melamin 16 mm (NCS S-3502-Y)	Lodret åreretning kant R1 samme dekor på begge sider Vandret åreretning ved sokler	
2	UES - Unik Eg Struktur melamin 16 mm	Lodret åreretning kant R1 samme dekor på begge sider Vandret åreretning ved sokler	
2	SIB - Sembra Intense Brown melamin 16 mm	Lodret åreretning kant R1 samme dekor på begge sider Vandret åreretning ved sokler	
3	HMM - Hvid Mat Malet 16 mm (NCS S-0500-N Glans 20)	Forside: Hvid Mat Malet kant R1 Bagside: Glat melamin	
11	PSF - Sense 16 mm (Glans 2 (+/-1))	Glat dekor kant R1 Forside: Super Mat melamin - Stærk overflade - farvestabil Bagside: Melamin i samme farve	(PS1) (PS2) (PS8) (PS3) (PS4) (PS6)
4	MS - Melinga Sort folie 16 mm til Black Oak	Forside: Vandret åreretning kant R2 Bagside: Glat sort bagside Vandret ved sokler	
4	HMF - Hvid Mat Folie 16 mm	Forside: Hvid Mat folie kant R2 Bagside: Glat melamin	
5	TGL - Trend Glat 16 mm Malet # Bestillingsvare	Malet glat dekor kant R1 Int.side o-dybde males på begge sider + 1 kant Hylder males på begge sider + 1 kant Int.side u-dybde males på 1 side + 1 kant Tilpasninger/sokler males på 1 side ingen kanter Afdækninger males på 2 sider + 4 kanter	 
6	TYEG - Trend Yellowstone Eg 16 mm Malet # Bestillingsvare	Malet lodret åreretning kant R1 Int.side o-dybde males på begge sider + 1 kant Hylder males på begge sider + 1 kant Int.side u-dybde males på 1 side + 1 kant Tilpasninger/sokler males på 1 side ingen kanter Afdækninger males på 2 sider + 4 kanter	
7	NF - Napoli Festival laminat 17,4 mm # Bestillingsvare	Glat laminat dekor kant R1 - samme laminat begge sider	
8	BLO - Black Oak Finer 16,8 mm	Lodret åreretning kant R1 - samme dekor begge sider Vandret åreretning ved sokler	
8	MNO - Mente Nature Oak melamin 16 mm	Lodret åreretning kant R1 - samme dekor begge sider Vandret åreretning ved sokler	
9	ALU - Alu laminat (KUN SOKKEL)	Alu laminat glat	
10	NAF - Napoli Fenix laminat 17,8 mm # Bestillingsvare	Glat laminat dekor kant R1 Forside : Ekstra stærk laminat FENIX Bagside: Laminat	

Åreretning / kantning på afdækninger

Microlaminat / Malet:

- ✓ Lodret Åreretning kant R1 fra leverandør
 - Vandret Åreretning kant R1 fra leverandør
- Microlaminat begge sider
GLE - Gladstone Eg microlaminat 16 mm
YEG - Yellowstone Eg microlaminat 16 mm
TYGE - Trend Yellowstone (Malet) 16 mm

Melamin


- UGS** - Unik Grå Struktur (NCS S3502-Y) Melamin 16 mm
UES - Unik Eik Struktur Melamin 16 mm
SIB - Sembra Intense Brown Melamin 16 mm

Melamin / Malet (4 kanter):


- Glat dekor kant R1 fra leverandør
 Melamin begge sider
HP - Hvid Perle Melamin 16 mm
UHV - Unik Hvid Melamin 16 mm
PSF - Sense Melamin 16 mm
TGL - Trend Glat 16 mm (Malet)
 Glat dekor kant R2 fra leverandør
HMM - Hvid Mat Malet (NCS S0500-N Glans 17) 16 mm

- // Ret kant, skåret og kantet AUBO/Leverandør
 △ Rå spånpladekant


Ophøjet opvaskemaskine el. vaskemaskine




Afdækning - Højskab




Afdækning Underskab





Afdækning - til kogeø incl. 4 kanter



Afdækning - HUSK delkantning



XL U-afdækning endegavle



Afdækning - HEL plade
HUSK MODIF31
hvis pladen skal ændres

Åreretning / kantning på afdækninger

Laminat:

Glat dekor kant R1 fra leverandør

Samme dekor farve begge sider

NF - Napoli Festival laminat 17,4 mm


NFA - Napoli Fenix laminat 17,8 mm

Fenix forside / laminat bagside


/// Ret kant, skåret og kantet AUBO/Leverandør

△ Rå spånpladekant

Ophøjet opvaskemaskine el. vaskemaskine




AFD3470
AFD3489



AFD60102 - H: 1034 mm
AFD60122 - H: 1228 mm
AFD60126 - H: 1260 mm

Afdækning - Højskab




AFD60195

AFD60214

AFD60211


AFD60230

Afdækning Underskab




AFD6070

Afdækning - til kogeø incl. 4 kanter




AFD9470 - B: 946 mm
AFD11970 - B: 1200 mm

XL U-afdækning endegavle



AFD6087 - B: 600 mm
AFD9487 - B: 946 mm
AFD12087 - B: 1200 mm



AFD6090 - B: 600 mm
AFD9490 - B: 946 mm
AFD12090 - B: 1200 mm



AFD90245

Afdækning - HEL plade
HUSK MODIF31
hvis pladen skal ændres

Åreretning / kantning på afdækninger

Finér 16 mm:


- ✓ Lodret Åreretning kant RI fra leverandør
- Samme dekor begge sider
- BLO** - Black Oak Finér

Melamin 16 mm:


- ✓ Lodret Åreretning kant RI fra leverandør
- Samme dekor begge sider
- MNO** - Mente Nature Oak

- /// Kantning RI fra leverandør
- △ Rå spånpladekant
- Ret kant, skåret og kantet AUBO

Ophøjet opvaskemaskine el. vaskemaskine




AFD3470
AFD3489




AFD60102 - H: 1034 mm
AFD60122 - H: 1228 mm
AFD60126 - H: 1260 mm

Afdækning - Højskab




AFD60195
AFD60214

Afdækning Underskab




AFD6070

Afdækning - til kogeø incl. 4 kanter




AFD9470 - B: 946 mm
AFD11970 - B: 1200 mm




AFD70250 - B: 2500 mm

XL U-afdækning endegavle



AFD6087 - B: 600 mm
AFD9487 - B: 946 mm
AFD12087 - B: 1200 mm



AFD6090 - B: 600 mm
AFD9490 - B: 946 mm
AFD12090 - B: 1200 mm

Åreretning / kantning på afdækninger

Folie 16 mm:


- Vandret Åreretning kant R2 fra leverandør
- Glat melamin bagside
- MS** - Melinga Sort folie

Folie 16 mm:


- Glat dekor kant R2 fra leverandør
- Glat melamin bagside
- HMF** - Hvid Mat folie

- ⌘ Kantning R2 fra leverandør
- △ Rå spånpladekant
- Ret kant, skåret og kantet AUBO


Ophøjet opvaskemaskine el. vaskemaskine





Afdækning - Højskab




Afdækning Underskab



Afdækning - til kogeø incl. 4 kanter



XL U-afdækning endegavle



Åreretning / kantning på Tilpasninger

Tilpasninger incl. endekanter

PAS770: 70 mm x 704 mm - Over- / Underskab

PAS789: 70 mm x 896 mm - Overskab

PAS2070: 190 mm x 704 mm - Over- / Underskab

PAS2089: 190 mm x 896 mm - Overskab

PAS7195: 70 mm x 1952 mm - Højskab



PAS20195: 190 mm x 1952 mm - Højskab

PAS7214: 70 mm x 2144 mm - Højskab

PAS20214: 190 mm x 2144 mm - Højskab

Se sokkelkantning:

PAS17250: 165 mm x 2500 mm - Højskab + topskab * (NF / NAF: 165 mm x 2450 mm)



Melamin / Malet

Glat dekor

HP - Hvid Perle Melamin

UHV - Unik Hvid Melamin

HMM - Hvid Mat Malet

TGL - Trend Glat

(Malet kun på en side)

// Kantning R1 fra leverandør

△ Rå spånpladekant

Laminat

Glat dekor samme dekor begge sider

* **NF** - Napoli Festival Laminat

* **NAF** - Napoli Fenix Laminat

Fenix forside / laminat bagside

// Kantning R1 fra leverandør

△ Rå spånpladekant

Folie

Dekor side 1 + Glat side 2

HMF - Hvid Mat Folie

// Kantning R2 fra leverandør

△ Rå spånpladekant




Melamin

Super mat - stærk overflade - farvestabil

PSF - Sense

// Kantning R1 fra leverandør

△ Rå spånpladekant



Microlaminat / Malet / Finer

Lodret Åreretning, samme dekor begge sider

✓ **GLE** - Gladstone Eg Microlaminat

✓ **YEG** - Yellowstone Eg Microlaminat

TYEG - Trend Yellowstone Eg

(Malet kun på en side)

BLO - Black Oak Finer

Melamin

UGS - Unik Grå Struktur Melamin

UES - Unik Eg Struktur Melamin

MNO - Mente Nature Oak

SIB - Sembra Intense Brown

// Kantning R1 fra leverandør

△ Rå spånpladekant



Folie

Vandret Åreretning

MS - Melinga Sort Folie

// Kantning R2 fra leverandør

△ Rå spånpladekant

Åreretning / kantning af sokler

HUSK at montere plastik tætningsliste mod gulv

SOKP25017: (Sokkelpakke incl. 1 frontsokkel + 1 blindsokkel + 2 endesokler + 3 mellemsokler + 1 ps. samlebesl.) **Se oversigt**

SOKP25019: (Sokkelpakke incl. 1 frontsokkel + 1 blindsokkel + 2 endesokler + 3 mellemsokler + 1 ps. samlebesl.) **Se oversigt**

SOKF25017: H: 165 mm (Frontsokkel) **Se oversigt**

SOKF25019: H: 194 mm (Frontsokkel) **Se oversigt**

SOKF06017E: L: 605 mm x H: 165 mm (Sokkel til opvaskemaskine incl. endekant)

SOKF06019E: L: 605 mm x H: 194 mm (Sokkel til opvaskemaskine incl. endekant)



Kantning R1 fra leverandør

Rå pladekant



Melamin / Laminat / Malet

Glat dekor - samme dekor begge sider

HP - Hvid Perle Melamin

UHV - Unik Hvid Melamin

TGL - Trend Glat (*Malet kun på en side*)


PSF - Sense

NF - Napoli Festival Laminat (KUN 2450 mm)

NAF - Napoli Fenix Laminat (KUN 2450 mm)

Fenix forside / laminat bagside

ALU - Alu Laminat (2500 mm)




△ Rå pladekant

Folie

Dekor side 1 + Glat side 2

HMF - Hvid Mat Folie




/// Kantning R2 fra leverandør

△ Rå pladekant

Folie

Vandret Åreretning

MS - Meling Sort Folie



/// Kantning R2 fra leverandør

△ Rå pladekant

Melamin / Microlaminat / Malet / Finer

Vandret Åreretning, samme dekor begge sider

GLE - Gladstone Eg Microlaminat

YEG - Yellowstone Eg Microlaminat

UGS - Unik Grå Struktur Melamin


UES - Unik Eg Struktur Melamin

SIB - Sembra Intense Brown Melamin

TYEG - Trend Yellowstone Eg (*Malet kun på en side*)

BLO - Black Oak Finer (2500 mm)

MNO - Mente Nature Oak (2500 mm)




△ Rå pladekant

Malet

Dekor side 1 + Glat side 2

HMM - Hvid Mat Malet



△ Rå pladekant

Åreretning / kantning af sokler

HUSK at montere plastik tætningsliste mod gulv

ENDESOKLER

// Kantning R I fra leverandør

△ Rå spånpladekant



SOKE5317: D: 530 mm x H: 165 mm (Endesokkel incl. 2 ens endekanter)


SOKE5319: D: 530 mm x H: 194 mm (Endesokkel incl. 2 ens endekanter)



SOKE5317D: D: 530 mm x H: 165 mm (Endesokkel incl. dyvlingshul)

SOKE5319D: D: 530 mm x H: 194 mm (Endesokkel incl. dyvlingshul)

ENDESOKKEL TIL KØKKENØ



SOKE8017: D: 806 mm x H: 165 mm (Endesokkel til køkkenø incl. 2 ens endekanter)

SOKE8019: D: 806 mm x H: 194 mm (Endesokkel til køkkenø incl. 2 ens endekanter)



SOKE10617: D: 1060 mm x H: 165 mm (Endesokkel til køkkenø incl. 2 ens endekanter)

SOKE10619: D: 1060 mm x H: 194 mm (Endesokkel til køkkenø incl. 2 ens endekanter)



SOKE8017D: D: 806 mm x H: 165 mm (Endesokkel til køkkenø incl. dyvlingshul)

SOKE8019D: D: 806 mm x H: 194 mm (Endesokkel til køkkenø incl. dyvlingshul)



SOKE10617: D: 1060 mm x H: 165 mm (Endesokkel til køkkenø incl. dyvlingshul)

SOKE10619: D: 1060 mm x H: 194 mm (Endesokkel til køkkenø incl. dyvlingshul)

Specielle tillæg

Specielle tillæg

Oversigt over de specielle tillæg i AUBO:

Diverse ændringer på elementer:

MODIF0	Boring til hængsler i front (uden for standard) pr. låge
MODIF1	Nedskæring af tomt element - uden skuffer og faste hylder
MODIF2	Nedskæring af sokler, hylder, tilpasninger
MODIF31	Ændring af front / afdækning Napoli eller Fenix
MODIF4	Ændring af front / afdækning inkl. kant
MODIF6	Udskiftning af glas satineret glas i standard vitrine pr. låge (5 ugers leveringstid)
MODIF8	Metalramme m/hjul til Mobil kogeø - D: 60 / 90 cm - L: 60 / 180 cm
MODIF9	Boring i front / korpus til lås pr. stk.
MODIF11	Ombyttet front på skab / pr. ændring
MODIF14	Ændring af lys - ændre antal af spot i et overskab, uden for standard
MODIF15	Ændring af spec. reol m/front opstartspris + materialer

Samling af sokkel:

SAMLINGSOK Samling af sokkel pr. sokkelpakke

Special fronter:

FRSOPSTARTO (En farve pr. ordre)	Trendopstart komponenter antal over 10 stk
FRSOPSTARTU (En farve pr. ordre)	Trendopstart komponenter antal til og med 10 stk
FRSOPSTARTD (En farve pr. ordre)	Trendopstart pr. farve udenfor AUBO standard, men NCS standard kode <i>Glans 20</i>
FRSPEC AUBO	Specialfront ændret i AUBO snedkeri opstart + materiale + delkant

Korpuskantning:

KORPUSKANT01	Elementkantning dekorfarve 1 mm ABS
DELKANTK01	Delkantning Kortsider dekorfarve 1 mm ABS pr. kant
DELKANTL01	Delkantning Langsider dekorfarve 1 mm ABS pr. kant
DELKANTK02	Delkantning Kortsider NAPOLI FESTIVAL / FENIX 1 mm pr. kant
DELKANTL02	Delkantning Langsider NAPOLI FESTIVAL / FENIX 1 mm pr. kant

Specials skabe uden for standard, inkl. faste hylder, yderligere tilbehør bestilles særskilt:

Køkkens skabe:

SPECSKO5730 .. 100	Overskab - B: 300 ... 1000 mm - H: 576 - D: 325 mm
SPECSKO7020 .. 100	Overskab - B: 200 ... 1000 mm - H: 704 - D: 325 mm
SPECSKO8930 .. 100	Overskab - B: 300 ... 1000 mm - H: 896 - D: 325 mm
SPECSKO3530 .. 100HP	Topskab - B: 300 ... 1000 mm - H: 352 - D: 325 mm
SPECSKH12540 .. 60	Højskab - B: 400 ... 600 mm - H: 1248 - D: 579 mm
SPECSKH19540 .. 60	Højskab - B: 400 ... 600 mm - H: 1952 - D: 579 mm
SPECSKH21440 .. 60	Højskab - B: 400 ... 600 mm - H: 2144 - D: 579 mm
SPECSKHKHO12560	HK/HO-Højskab - B: 600 - H: 1248 - D: 579 mm
SPECSKHKHO19560	HK/HO-Højskab - B: 600 - H: 1952 - D: 579 mm
SPECSKHKHO21460	HK/HO-Højskab - B: 600 - H: 2114 - D: 579 mm
SPECSKU7020 .. 100	Underskab - B: 200 ... 1000 mm - H: 704 - D: 579 mm
SPECSKU3240 .. 100	Underskab - B: 400 ... 1000 mm - H: 320 - D: 579 mm
SPECSKU3520 .. 100	Underskab - B: 400 ... 1000 mm - H: 352 - D: 579 mm

Reoler:


SPECKOR57	Overskab - H: 576 - D: 325 mm
SPECKOR70	Overskab - H: 704 - D: 325 mm
SPECKOR89	Overskab - H: 896 - D: 325 mm
SPECKOR125	Overskab - H: 1248 - D: 325 mm

Bad skabe:

SPECSKBH17230 ... 40	Badhøjskab - B: 300 ... 400 - H: 1728 - D: 325 mm
SPECSKBU3530 ... 80	Badunderskab - B: 300 ... 800 - H: 352 - D: 475 mm
SPECSKBU5730 ... 120	Badunderskab - B: 300 ... 1200 - H: 576 - D: 475 mm
SPECSKBV5760 ... 120	Badvaskeskab - B: 600 ... 1200 - H: 576 - D: 475 mm

Opbygning af HO-spec.skab

Opbygning af HO-specialskab uden for standard, inkl. faste hylder.



VIGTIG INFO !

Bygger man et tomt HK/HO-Højskab op fra bunden, er her lige nogle vigtige ting der skal tages hensyn til.

Total indbygningsmål - H: 1522 mm
 Total frontmål - H: 1508 mm
 HUSK faste hylder mellem hvidevarene
 Der skal være plads til at lågerne på hvidevarene kan åbnes

1 Eksempel på SPECHK/HO21460 med indbygget Kaffemaskine / Microovn / Ovn der er muligheder alt efter ønske.

BEMÆRK at alle faste hylder er inkl. prisen

VIGTIG !

Der anbefales 8 mm mellem ovns låge og lågen på skuffen for at den kan åbnes helt

Skal der Tip-On i et specialsskab, SKAL der vælges skuffer og liftbeslag inkl. Tip-On og/eller Tip-On beslag og Tip-On hængsler.

TIPTILxxxx koderne må kun vælges på de elementer, hvor koden kommer op automatisk som ekstrakode i Winner tegneprogrammet (Tiptilxxx koder er ikke en varekode)



A large, light gray, stylized letter 'A' graphic that serves as a background element on the right side of the page. It has a thick stroke and a white triangular cutout in the center.

AUBO

Nyeste version af folderen ligger altid på adressen
www.aubo.dk under forhandlerlogin